



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU

Str. Ghizdarului ,nr.2
Loc. Giurgiu, Jud Giurgiu

Telefon/Fax: 0246/217617
mail :ofgiurgiu@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.25 din 08 .05.2019

Către,
PRIMARIA :Toate
(ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE)
Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

➤ **ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor)**

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MAR, PAR, GUTUI



Evoluția bolii cuprinde trei faze, fiecare cu simptome caracteristice:

Focul bacterian la par

1. Arsura inflorescentelor- apare primavara devreme, florile infectate se ofilesc, se brunifica și se innegresc. Infecția progresează spre peduncul care în final se innegrește. Pe timp calduros și umed din peduncul exudează picături de lichid. Bacteria trece apoi rapid de la inflorescente la lastari și ramuri.
2. Arsura lastarilor – frunzele se ofilesc și întreg lastar se brunifica (mar și gutui) sau se innegresc (par) Frunzele rămân atașate de pe pom iar lastarii se încovoie în forma de carja. Pe lastarii bolnavi apar picături de exudat alb-pai până la roșu închis. Uneori din tesuturile bolnave exudează filamente cu aspect de rețea vanatoasă.
3. Ulcerațiile – se manifestă pe ramuri mai bătrâne , sarpante și trunchi, provocând leziuni; prin îndepărtarea scoarței ,tesuturile de dedesupt apar maro-rosietice.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului cu unul din produse:

Denumirea produsului de protecție a plantelor	Doza de utilizare	Timp de pauză
ALCUPRAL 50 PU	0,04% mar, par, gutui	-
VITRA 50 WP	1,5-2,0 kg/ha mar, par, gutui	-
FUNGURAN OH 50WP	0,04% mar, gutui	-
ALIETTE 80 WG	3,75 kg/ha mar, par	28 zile

Masuri de igiena culturala :

- Indeprtarea ramurilor cu simptome la o distanta de cel putin 50 cm sub limita prezentei simptomelor si arderea acestora
- Dupa indeprtarea partilor afectate , pomii se vor stropi cu un produs cupric.
- Dezinfectarea instrumentelor folosite la taiere

Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator, in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI , în materie de gestiune a produselor de protecția plantelor (SMR-10 Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor)

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea produselor de protecția plantelor, emisa de oficiile fitosanitare din raza teritoriului în care își desfășoară activitatea.
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ,precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii(parcelele din zona de protecția ce au o fisie inierbata de 13 m, funcție de panta terenului)
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole , așa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Natonală Fitosanitara.
- să păstreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor.
- ambalajele din carton provenite de la produsele de protecția plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori și se vor goli în bazinul mașinii de stropit , după care se aplica pe suprafața cultivata.
- nu deversati solutiile de stropit pe sol, lângă cursuri de apa, canale de scurgere, carari, supafete dure (beton, pământ batatorit). Nu aruncați niciodată ppp l a intamplare ,acestea putand ajunge la sursele de apa.
- ambalajele se vor depozita(nu se ard sau se arunca) pana la predarea acestora către distribuitorul de produse de protecția plantelor sau se pot preda în Campania : „SCAPA” de ambalaje -www.aiprom.ro.

Recomandăm accesarea site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>. Toti utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

ÎN ATENȚIA TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI

Aveți obligația de a deține Registrul de Evidență a Tratamentelor cu produse de protecție a plantelor (care trebuie completat la zi),conform modelului de mai jos.

Nume și prenume fermier/soc.
comercială.....

Domiciliu fermier /sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/ număr,)

adresa.....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat				Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data documentului, prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare (boli/ dăunători /buruieni)	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Supr afața / ha			

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe: perioada de remanență a produselor de protecție a plantelor utilizate, normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor, conform Ordinului comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerul Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerul Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine precum și Protocolul de colaborare încheiat între MADR –Autoritatea Națională Fitosanitară(nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS(103/21.10.2016) privind implementarea legislației , în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Pentru Primarii : AFISATI LA LOC VIZIBIL BULETINELE DE AVERTIZARE

Coordonator OF Giurgiu ,
Cons. sup. Voinea Olimpia

Intocmit,
Cons. sup. Popescu Georgeta