



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 55 / 10.06.2019

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianti** (mana florii soarelui). – **FLOAREA SOARELUI**

Pictor = 0,5 L /ha (2 tratamente in vegetatie) Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha ha (2 tratamente in vegetatie) sau Topsin 500 SC= 1,4 L/ha (2 tratamente in vegetatie) sau Mirage 45 EC – 1 L / ha

Tratamentul se va aplica in faza de buton floral , se va termina in 4 – 5 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 56 / 10 .06.2019

BOLI + DAUNATORI - TOMATE , VINETE , ARDEI

FUNGICIDE

Bravo 500SC 1,5-2 L/ ha, sau TOPSIN AL 70 PU – 1 kg/ ha % sau Melody Compact 49 WG - 0,2 % sau Dithane M- 45 – 0,2% sau CABRIO TOP – 0,15 – 0,2 % sau Dithane M- 45 – 0,2 % sau ORTIVA TOP – 1 L / ha I

Tratamentul se va repeta la 8 -10 zile_.

PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR (Tuta absoluta , Musculita alba de sera , Tripsi afide etc)

Se recomanda unul din produsele de mai jos in functie de agentul de daunare depistat

Voliam Targo – 0,8 L / ha , omologat pentru molia miniera a frunzelor

Nuprid AL 200 SC – 1,0 L / ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Alverde – 1 L / Ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Affirm – 1,5 Kg / ha omologat pentru minierul frunzelor de tomate

Mospilan 20 SP - 0,025 % omologat pentru combaterea musculitei alba de sera si 0,04 % pentru tripsul californian

Coragen – 175 ml / ha omida fructelor , molia tomatelor

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile_.

ACARICIDE

Nissorun 10WP – 1 KG / ha sau Voliam Targo – 0,6-0,8 L / ha sau Ortus 5-EC - 0,1% sau Apollo 50 SC - 0,04 %

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

AVERTIZAREA NR. 57 / 10 .06.2019

BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI

FUNGICIDE

BRAVO 500 SC 1,5 – 2 L / HA sau Melody Compact 49 WG - 0,2 % sau REVUS 250 SC – 0,6 L / HA sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 KG HA sau ROVER 500 SC – 2 L / HA

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG – 0,4 KG / HA sau MILBEKNOCK EC – 0,075% sau FASTER 10 EC – 0,03 %

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

AVERTIZAREA NR . 58 / 10. 06. 2019

Hylemia antiqua (Musca cepei) ,**Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana) – CEAPA

Ridomil Gold MZ 68 WG = 2 KG / HA + Karate Zeon = 0,02 % (0,16 L / ha)

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU