



Str. Dezrobirii .nr. 80, Tg. Mures  
Tel/ Fax: 0265/435245

**BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 16 / 10.05 / 2019**

**I. Aplicați un tratament chimic în perioada 12 – 15 mai 2019 pentru combaterea VIERMELUI PRUNELOR** (Laspyresia funebrana) gen.I, precum și a viespei semintelor de prun, afidelor, defoliorilor etc. cu unul dintre următoarele insecticide: AFFIRM OPTI - 2,5 kg/ha sau CALYPSO 480 SC – 0,2 l/ha ( 0,02%) sau CORAGEN – 100 ml/ha (0,01%) sau DECIS 25WG – 0,03 kg/ha (0,003%) sau KARATE ZEON – 0,015% (0,150 l/ha în 1000 l apa) sau PYRINEX QUICK – 1,0 l/ha/1000 l apa (0,1%).

Apariția eșalonată a dăunătorului impune repetarea tratamentului la 10-12 zile.

Contra **bolilor** la prun (pătarea roșie, ciuruirea bacteriană și micotică, monilioză) vă recomandăm să adăugați în soluție un fungicid: ALCUPRAL 50 PU - 0,2% (2,0 kg/ha) sau CAPTAN 80 WDG (CAIMAN)– 0,15% (1,5 kg/ha) sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG (FLOVINE) – 0,2% sau MERPAN 50 WP – 0,25% sau VONDOZEB (MANZATE) - 0,2% sau SIGNUM – 0,5 kg/ha ( 0,05%).

**II. Impotriva moniliozei, antracnozei, ciuruirii frunzelor la cires și vișin se recomandă** ALCUPRAL 50 PU – 0,2% (2,0 kg/ha) sau DITHANE M-45 – 0,2% sau FOLICUR SOLO 250 EW (VALOR 250 EW ) – 0,75 l/ha sau MERPAN 50 WP – 0,2% sau ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW ) – 0,075-0,1 % (0,075-1,0 l/ha în 1000 l apa) la care se va adăuga unul din insecticidele recomandate la prun pentru combaterea afidelor și altor defolioratori.

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj. Folosiți pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite ( sau cu mod de acțiune diferit) pentru a evita apariția formelor de rezistență la un anumit produs.

Norma de soluție pentru prun, par, gutui, cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha iar la mar, cires, vișin, nuc este de 1500 litri soluție /ha.

Nu aplicați tratamentul dacă viteza vântului depășește 4-5 m / s.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitarea, manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamentelor fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată prin controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ȘI A MEDIULUI INCONJURĂTOR !**

COORDONATOR  
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina