



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR GIURGIU

Str Ghizdarului ,nr 2
Loc Giurgiu, Jud Giurgiu

Telefon / Fax: 0246217617
mail: ofgiurgiu@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.17 din 22.04.2019

(ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE)

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

- **MELCI CU SI FARA COCHILIE (Helix panta si Agrolimax agreste)**
- **COROPISNITE (Gryllotalpa g.)**
- **VIERMI SARMA (Agriotes spp.)**
- **CARABUSUL DE MAI (Melolontha)**

la culturile agricole : LEGUME DE CAMP SI SPATII PROTEJATE, FLORI SI SPECII ORNAMENTALE, CARTOF

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, folosind unul din produse:

Denumirea produsului de protecție a plantelor	Doza de utilizare	Timp de pauza
AGROSAN B	15 kg./ha melci fara cochilie	Admistrare pe sol fara incorporare-legume in camp, la aparitia daunatorului, dupa ploaie sau irigare
ALLOWIN	5,0 kg/ha	Aplicat cu7 zile inainte de semanat sau plantat cat si in vegetatie. Pentru cartof aplicat cu7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
AXCELA	7,0 kg/ha	Legume, gazon, flori, porumb
OPTIMOL	5,0 kg/ha melci fara cochilie,	Aplicat cu7 zile inainte de semanat sau plantat atunci cand se semnaleaza prezenta daunatorului in cultura.Pentru cartof aplicat cu7 zile inainte de inflorit pana la disparitia acestora
META GOLD 5%	7,0kg/ha melci	Aplicat de la plantare pana la formarea capatanii(salata)

COROCID SUPER	20,0kg/ha coropisnite (tomate)	Administrat pe sol fara incorporare-(tomate) la aparitia daunatorului in cultura
SINTOGRILL	Coropisnite, viermi sarma 30kg/ha	Se aplica direct prin incorporare in sol la o adincime de aprox. 2-4 cm, inainte de plantare.
ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest		

Tratamentul se va repeta în perioada de vegetație (când sunt semne ca exista daunatori în cultura)

*Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe : perioada de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecția albinelor , animalelor si a mediului, conform Ordinului Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii. precum și Protocolul de colaborare încheiat între MADR –Autoritatea Națională Fitosanitară(nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS(103/21.10.2016)privind implementarea legislației , în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.*

Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator, in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI , în materie de gestiune a produselor de protecția plantelor (SMR-10 Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor)

- -să întocmească registrul de evidență al tratamentelor
- -să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- -să utilizeze numai p.p.p omologate de Comisia Naționala de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.
- -să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- -p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea produselor de protecția plantelor, emisa de oficiile fitosanitare din raza teritoriilor în care își desfășoară activitatea.
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ,precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii(parcelele din zona de protecția ce au o fisie inierbata de 13 m, funcție de panta terenului
- -să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole , așa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Natonala Fitosanitara.
- -să păstreze o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor.
- ambalajele din carton provenite de la produsele de protecția plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori și se vor goli în bazinul mașinii de stropit , după care se aplica pe suprafața cultivata.
- nu deversati solutiile de stropit pe sol, lângă cursuri de apa, canale de scurgere, carari, supafete dure (beton, pământ batatorit). Nu aruncați niciodată ppp l a intamplare ,acestea putand ajunge la sursele de apa.

- ambalajele se vor depozita pana la predarea acestora către distribuitorul de produse de protecția plantelor sau se pot preda în Campania : „SCAPA” de ambalaje - www.aiprom.ro.

Recomandăm accesarea site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

ÎN ATENȚIA TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI

Tratamentele fitosanitare efectuate se vor inregistra obligatoriu in Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, conform modelului de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier /sediul social al societății.....
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/ număr,)
 adresa.....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat				Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr si data documentului, prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare (boli/ dăunători /buruieni)	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața , ha			

Coordonator OF Giurgiu ,
 Ing. Voinea Olimpia

Intocmit:.,
 Ing. Georgeta Popescu