



BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.29 din 10.05.2019

(ÎN ATENȚIA TUTUROR AGENȚILOR ECONOMICI, PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE)

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :
Boli

- **PHYTOPHTHORA SPP.** (Mana)
- **SEPTORIA LYCOPERSICI** (Septorioza)
- **FUSARIUM OXYSPORUM** (Ofilirea fuzariana)
- **PSEUDOMONAS SYRINGAE**(Patarea unghiulara)

Daunatori

- **TRIALEURODES VAPORARIUM** (Musculita alba de sera),
- **TRIPS SPP**(Trips)
- **MACROSIPHUM EUFORBIAE**(Paduchele solanacelor)
- **TUTA ABSLOTA** (Musca miniera a tomatelor)

la culturile de :

TOMATE ,ARDEI, VINETE, CASTRAVETI -camp

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, folosind unul din produse:

Denumirea produsului de protecție a plantelor ptr. boli	Doza de utilizare	Timp de pauza
BRAVO 500 SC	1,5-2,0 l/ha – mana la castraveti 1,5-2,0 l/ha -mana si septorioza la tomate	Preventiv inainte de infestare- 3 zile
DITHANE M 45	0,20% - mana siseptorioza la tomate	3 zile
ORTIVA TOP	1,0 l/ha - mana la tomate, ardei , vinete	Preventiv la inceputul formarii fructelor- 3 zile
MELODY COMPACT 49WG	2,0 kg/ha -mana la tomate si mana si patarea unghiulara la castraveti	1-2 tratamente preventiv- 7 - zile

FOLPAN 80WDG	0,15% mana la tomate	
AMISTAR	0,75 -1,0l/ha mana la tomate, castraveti si vinete	3 zile
Denumirea produsului de protectie a plantelor ptr.daunatori		
POLECI	0,03%-0,05% afide, tripsi, musculita alba de sera	
FASTAC 10EC	0,02% -paduchele verde ala solanaceelor	3 zile
MOSPILAN 20SG	0,125% --paduchele verde ala solanaceelor 0,04% -tripsi	3 zile
AFFIRM	1,5 hg/ha -molia tomatelor	
ALTE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE www.anf.maa.ro → PEST EXPERT – user name : guest ; parola : guest		

*Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.
Respectați cu strictețe : perioada de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecția albinelor , animalelor si a mediului, conform Ordinului Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii. precum și Protocolul de colaborare încheiat între MADR –Autoritatea Națională Fitosanitară(nr.3242/F/21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România ROMAPIS(103/21.10.2016)privind implementarea legislației , în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.*

Produsele fitosanitare trebuie sa fie utilizate in mod corespunzator, in conformitate cu informatiile de pe eticheta acestora.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI , în materie de gestiune a produselor de protecția plantelor (SMR-10 Introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor)

- -să întocmească registrul de evidență al tratamentelor
- -să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- -să utilizeze numai p.p.p omologate de Comisia Naționala de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor.
- -să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- -p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație pentru utilizarea produselor de protecția plantelor, emisa de oficiile fitosanitare din raza teritorila în care își desfășoară activitatea.
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ,precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii(parcelele din zona de protecția ce au o fisie inierbata de 13 m, funcție de panta terenului

- -să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole , așa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranța a produselor de protecția a plantelor emis de Autoritatea Națională Fitosanitară.
- -să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor.
- ambalajele din carton provenite de la produsele de protecția plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori și se vor goli în bazinul mașinii de stropit , după care se aplica pe suprafața cultivată.
- nu deversați soluțiile de stropit pe sol, lângă cursuri de apă, canale de scurgere, carari, suprafețe dure (beton, pământ batătorit). Nu aruncați niciodată p.p.p l a întâmplare ,acestea putând ajunge la sursele de apă.
- ambalajele se vor depozita până la predarea acestora către distribuitorul de produse de protecția plantelor sau se pot preda în Campania : „SCAPA” de ambalaje - www.aiprom.ro.

Recomandăm accesarea site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>. Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

ÎN ATENȚIA TUTUROR PRODUCATORILOR AGRICOLI

Tratamentele fitosanitare efectuate se vor înregistra obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, conform modelului de mai jos:

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier /sediul social al societății.....
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/ număr,)
 adresa.....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat				Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr și data documentului, prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare (boli/ dăunători /buruieni)	Denumire ppp folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața / ha			

Coordonator OF Giurgiu ,
Ing. Voinea Olimpia

Intocmit:,
Ing. Georgeta Popescu

