



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărășilor .nr..50 .

Telefon: -0239-698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobrăila@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

NR. 1/03– 03 - 2020

La speciile pomicele seminițioase (măr, păr, gutui) pentru prevenirea atacului agentului patogen *Erwinia amylovora* care produce focul bacterian, (patogen de carantină) în perioada repaosului vegetativ, recomandăm efectuarea unui tratament cu următoarele produse de uz fitosanitar, omologate la aceste specii pomicele:

ALCUPRAL 50 PU	0,30 %
BOUILLIE BORDELAISE WDG	7,50 kg/ha
CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala).....	0,35%

RECOMANDĂRI:

- Produsele enumerate pot fi folosite și la specii sămburoase, împotriva unor forme de rezistență a unor agenți patogeni specifici cum ar fi, de exemplu: *Monilinia*, *Stigmina* etc, care produc monilioze, ciuruiuri etc.
- Se pot folosi și alte produse omologate în acest scop.
- Tratamentul se va executa în zile fără vânt, cu temperaturi pozitive de peste 5 °C, iar ramificațiile pomilor să fie uscate.
- Tratamentul este mai eficient dacă se execută după efectuarea tăierilor specifice, care se execută la pomi în această perioadă, pentru ca soluția de stropit să acopere rănille produse ramurilor, răni ce pot fi porți de intrare pentru o serie de agenți patogeni mai ales *E. amylovora*. Ramurile uscate vor fi tăiate prin incizie în țesut sănătos!
- Resturile vegetale rămase după efectuarea tăierilor vor fi tocate și încorporate în sol, fiind interzisă arderea lor pe teren.
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor;
- Recuperați ambalajele goale, protejați mediul!

Dr. ing. Eugen Velichi

