



## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



### OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov, nr. 40  
Loc. Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. 577 din 27.04.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 16 COMPLEX BOLI FOLIARE GRAU

**Avertizare și combatere pentru bolile foliare al graului: făinare, rugină, fuzarioză, septorioză, arsura brună, pătarea reticulară.**

#### FUNGICIDE RECOMANDATE

- CARAMBA 60 SL -1,0 l/ha sau;
- IMPACT 25 SC (TOP GUARD 25 SC) -0,5 l/ha sau;
- TEBUSTAR EW (MYSTIC TOP) -0,5 l/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare recomandăm accesarea site:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

#### CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

#### În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

**REGISTRUL**  
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor  
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1 )

**MODEL**

| Data efectuării tratamentului<br>(ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                      |                               |                |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                           |                  | Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni | Denumire PPP folosit | Doza omologată/ doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) |                                                                             |                                              |                                                             |
|                                                     |                                           |                  |                                             |                      |                               |                |                             |                                                                             |                                              |                                                             |

Cu stimă,  
Șef serviciu  
Ing. Neață Împăratu Ioana



Intocmit,

Ing. Serban Valentina





## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



### OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov , nr. 40  
Loc.Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. 576 din 27.04.2020

### BULETIN DE AVERTIZARE NR .15 PORUMB, FLOAREA SOARELUI

#### Avertizare și combatere

#### TANYMECUS DILATICOLLIS- RĂȚIȘOARA

##### INSECTICIDE RECOMANDATE

- BELEM 0,8 MG (PICADOR 08 MG) – 12 kg/ha aplicat în brazdă prin încorporare la semănat sau;
- CALYPSO 480 SC – 90 ml/ha sau;
- FORZA -0,3 kg/ha sau;
- LAMDEX EXTRA -0,3kg/ha sau;
- MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) -,0 100 kg/ha sau;
- MOSPILAN 20 SP (GAZELLE) – 0,100 kg/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare **recomandăm accesarea site:**<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

##### CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

##### **În atenția producătorilor agricoli !**

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

# REGISTRUL

# MODEL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor  
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1 )

| Data efectuării tratamentului<br>(ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                      |                               |                |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                           |                  | Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni | Denumire PPP folosit | Doza omologată/ doza folosită | Suprafața (ha) | Cantitate utilizate (kg, l) |                                                                             |                                              |                                                             |
|                                                     |                                           |                  |                                             |                      |                               |                |                             |                                                                             |                                              |                                                             |

Cu stimă,  
Șef serviciu  
Ing. Neață Împăratu Ioana



Intocmit,

Ing. Serban Valentina





## Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11  
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256  
F +40(21) 270 3254  
www.anfdf.ro



### OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov , nr. 40

Loc.Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. ~~575~~ din 27.04.2020

## BULETIN DE AVERTIZARE NR .14 VITA DE VIE

### Avertizare și combatere

#### ACARIENI

##### INSECTICIDE RECOMANDATE

- OVIPRON TOP -2500 ml/100 l apă sau;
- ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha sau;
- NISSORUN 10 WP -0,5 l/ha sau;
- ENVIDOR 240 SC – 0,04%(0,4l/ha) sau ;
- ASCLEPIOS 500 SC (APOLLO 500 SC)-0,04%(0,4l/ha).

#### FĂINARE

##### FUNGICIRE RECOMANDATE

- KARATHANE M 35 CE -0,5 l/ha în 1000 litri apă sau;
- KUSABI 300 SC (POWDRIO) – 0,15 l/ha sau;
- TALENDO EXTRA -0,08-0,2 l/ha sau;
- POL-SULPHUR 80 WG – 4,0 kg/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare **recomandăm** accesarea site:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

### CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

**În atenția producătorilor agricoli !**  
 Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

**REGISTRUL** **MODEL**  
**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**  
**(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1 )**

| Data efectuării tratament. (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                      |                               |                |                             | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                           |                  | Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni | Denumire PPP folosit | Doza omologată/ doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) |                                                                             |                                              |                                                             |
|                                               |                                           |                  |                                             |                      |                               |                |                             |                                                                             |                                              |                                                             |

Cu stimă,  
 Șef serviciu  
 Ing.Neață Împăratu Ioana



Intocmit,  
 Ing. Serban Valentina