



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov , nr. 40

Loc.Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. 381 din 27.04.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR .20 MĂR, PĂR, GUTUI

Avertizare și combatere pentru

ERWINIA AMYLOVORA

- SERENADE ASO – 4,0-8,0 l/ha sau;
- TRIUMF 40 WG -2,0-2,5 kg/ha sau;
- VITRA 50 WP (CUPRIDIN) – 1,5-2,0 kg/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare recomandăm accesarea site:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**.

REGISTRUL
de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1)

MODEL

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Cu stimă,
Șef serviciu
Ing.Neață Împăratu Ioana



Intocmit,

Ing. Serban Valentina



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov, nr. 40

Loc. Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. 580 din 27.04.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 19 MĂR

Avertizare și combatere pentru

RAPĂN, FĂINARE

- ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW) -0,05%(0,750 l în 1500 litri apă) sau;
- MYSTIC EXTRA -0,750 l/ha în 1500 litri apă(0,05%) sau;
- TRINEO 25 EW (SEXTAN) – 0,05% sau;
- SYSTHANE FORTE – 0,02% sau;
- SERCADIS – 0,25 – 0,3 l/ha sau;
- RIZA 250 EW (SPARTA 250 EW) -0,05%.

INSECTE DEFOLIATOARE (omizi miniere, ouă psylidae, insecte defoliatoare)

- KARATE ZEON (NINJA)- 0,015% sau;
- LASER 240 SC -0,06 l/ha combate minierul marmorat, acarieni, și 0,9 l/ha combate viermele marului sau;
- SHERPA 100 EW (CYPERFOR 100 EW) – 0,30 l/ha sau;
- SUMI ALFA 5 EC (WIZARD) -0,02% sau;
- AVAUNT 150 EC – 333 ml/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare recomandăm accesarea site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;

➤ să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

REGISTRUL

MODEL


de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1)

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Cu stimă,
Șef serviciu
Ing.Neață Împăratu Ioana

Intocmit,

Ing. Serban Valentina





Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov , nr. 40
Loc.Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. ~~574~~ din 27.04.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR .18 ARBORI ȘI ARBUȘTI DIN PARCURI SI ALINIAMENTE

Avertizare și combatere pentru

OMIZI DEFOLIATOARE

- BACTOSPEINE DF(DIPEL)-0,1-0,2 kg/100 l apă pentru plante ornamentale necomestibile; pentru peluze 0,6-1,0 kg/ha sau;
- DIMILIN 48 SC -0,02% sau;
- FASTAC 10 EC -0.02% sau;
- KARATE ZEON (NINJA) -0,015%.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare recomandăm accesarea site:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**.

REGISTRUL

MODEL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Cu stimă,
Șef serviciu
Ing. Neață Împăratu Ioana



Intocmit,

Ing. Serban Valentina



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

Str. Milcov , nr. 40
Loc.Focsani, Jud. Vrancea.

Nr. 578 din 27.04.2020

BULETIN DE AVERTIZARE NR.17 CEAPĂ , USTUROI

Avertizare și combatere pentru

TRIPSUL COMUN

- KARATE ZEON (NINJA)-0,02% sau;
- LASER 240 SC -0,04% sau;
- MAVRIK 2F (EVURE) -0,05% sau;
- FASTAC 10 EC -0,02%

MUSCA CEPEI

- COLUMBO 0,8 MG – 12,0kg/ha sau;
- BENEVIA -0,75 l/ha.

MANA USTUROI, CEAPĂ

- ALIETTE 80 WG – 2,0 kg/ha sau;
- DITHANE M 45 – 0,20% sau;
- ORTIVA TOP – 1,0 l/ha sau;
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WG(FUBOL GOLD) –2,5 kg/ha.

Se vor utiliza numai produse de protecția plantelor care se regăsesc în baza de date *PEST-EXPERT*. Se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, de protecție a mediului, **PROTECȚIE A ALBINELOR** (Conf.Leg.3873/2013 și a Protocolului de colaborare nr.328432/31.03.2015 încheiat între A.N.F. și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor. Pentru informare **recomandăm accesarea site:**<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html> .Toți utilizatorii trebuie să respecte Ghidul pentru utilizarea în siguranță a P.P.P.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor, cf. Modelului ;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatarea agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatare, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

În atenția producătorilor agricoli !

Fiecare producător agricol trebuie să dețină **Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.**

REGISTRUL

MODEL

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor
(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67, alin. 1)**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunător /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Cu stimă,

Șef serviciu

Ing. Neață Împăratu Ioana



Intocmit,

Ing. Serban Valentina