



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



Oficiul Fitosanitar Maramureș

Str.V. Alecsandri, nr.70
Loc.Baia Mare, 430351

Telefon/fax: 0262 437 470
e-mail:ofmaramures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 29/O/16.06.2020

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunatorului/bolii: păduchele din San-Jose (*Quadrapsidiotus perniciosus* Comst.) (gen.l), insecte defoliatoare, larve minatoare, afide, acarieni, rapan (*Endostigme inaequalis*), fainare (*Podosphaera leucotricha*), focul bacterian al rozaceelor (*Erwinia amylovora*), monilioza (*Monilinia spp.*), ciuruire bacteriana și micotica la sămburoase, pătarea roșie a frunzelor de prun, alți patogeni bacterieni și micotici, diferite fiziopatii, care pot cauza pierderi importante în plantatiile de sămburoase și semințoase.

LA MĂR, PĂR, GUTUI - Pentru prevenire și combatere se va efectua tratamentul 1 și 2 Generația I San Jose, în complexare cu organismele de dăunare menționate anterior, utilizând la alegere una din urmatoarele combinații:

1. MOVENTO 100 SC 1,875 l/ha + ORIUS 25 EW/ SALVATOR 25 EW 0,05% sau FLINT PLUS 64 WDG 0,2% + ENVIDOR 240 SC 0,04%;
2. JUVINAL 10 EC 0,05% + BELLIS 0,8 kg/ha sau QUIMERA 0,2 kg/ha+ NISSORUN 10 WP 0,03%;
- 3.CALYPSO 480 SC 0,02% + SYSTHANE FORTE 0,02% sau LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,75l/ha+ VERTIMEC 1,8% EC 1,0-1,5 l/ha;
4. POLECI/DECA 2,5 EC 0,05-0,075% sau DECIS 25 WG 0,003%+ CAPTAN 80 WDG 0,15% + KUMULUS DF 0,3% + MILBEKNOCK EC 0,05%.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT

T₁ G₁- 17-21.06.2020

T₂ G₁- la interval de 10-12 zile de la cel anterior

În livezile de măr, păr, și gutui unde s-a semnalat apariția focarelor de infecție cu - *Erwinia amylovora* care provoacă focul bacterian al rozaceelor și *Pseudomonas syringae* pv. Syringae care produce arsură bacteriană comună a mărului și părului, se vor aplica măsuri preventive și curative pentru limitarea atacului celor două bacterii astfel:

a) Măsuri preventive: Lucrări mecanice de tăiere și ardere a lăstarilor afectați

- Lăstarii afectați de boală vor fi tăiați cu 35-40 cm sub ultima leziune (în zile senine și în timpul prânzului) și distruiți prin ardere, pentru prevenirea răspândirii bacteriei;
- ustensilele utilizate la tăieri vor fi dezinfecțiate după fiecare lăstar, într-o soluție de hipoclorit de sodiu 10%, timp de 2-3 secunde.

b) Măsurile curative constau în metodele chimice efectuând tratamente în focare, astfel:

1. ALCUPRAL 50 PU 0,04% sau FUNGURAN OH 50 WP 0,04% +CALYPSO 480 SC 0,02%+ ORTUS 5 SC 0,1%.

La prun- se vor efectua două tratamente de prevenire și combatere astfel:

1. CALYPSO 480 SC 0,02% + SIGNUM 0,05% sau LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,05%+ NISSORUN 10 WP 0,03%;
2. MOSPILAN 20 SG 0,03% + DITHANE M 45 0,2% sau CAPTAN 80 WDG 0,15% + ENVIDOR 240 SC 0,04%.

Perioada optimă de tratament

T₁ G₁- 17 -21.06.2020

T₂ G₁- la interval de 10-12 zile de la cel anterior

ALTE RECOMANDĂRI

-nu se fac tratamente atunci cand viteza vântului depășeste 4-5 m /s;

-nu se fac tratamente la temperaturi peste 25°C;;

-Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra

Întrucât produsele de protecție a plantelor utilizate sunt toxice pentru om și animale, se vor lua toate măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurator!

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor cu efect similar, care se regăsesc în baza de date PEST EXPERT,omologate de către „CNOPP”, pentru teste avertizante..

Fermierul (UTILIZATORUL) are obligația de a utiliza produsele de protecție a plantelor numai conform instrucțiunilor menționate pe eticheta produsului.

Pentru respectarea bunelor practice agricole și de mediu, conform legislației în vigoare din România (Ordonanta nr. 41/ 22.08.2007),fabricantii,importatorii, comercianții și distribuitorii de produse de protecția plantelor au obligația de a recupera ambalajele goale de la utilizatori.

Utilizatorii au obligația de a returna ambalajele goale, clătite de 3 ori, furnizorilor de produse de protecția plantelor.

-Ambalajele din plastic și metal vor trebui decontaminate prin procedura de triplă clătire, golite de conținut, uscate, curate, separate de capace.

-Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, trebuie să fie curătate și compactate.

-Ambalajele se vor depozita, până la predarea acestora la distribuitorul de p.p.p-uri, sau se pot preda în campania "SCAPA de ambalaje" – www.aiprom.ro.

Respectați cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România,Ministerului Transporturilor,Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2000 și OM 352/2015 -SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au următoarele **obligații**:

1 Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de CNOPPP, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT.

2.Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

3.Să se asigure că produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitată și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, conform **Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a produselor de protecție a plantelor**, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară.
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Fermierul va ține evidență la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

| Data efectuării tratam. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Tim-pul apli-cării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura | Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol | Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni | Denu-mire ppp folosit | Doza omolo-gată /doza folosită | Supra-fața, ha | Canti-tăți utili-zate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

Nerespectarea de către utilizatorii profesionisti a acestor prevederi, se sanctionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

IMPORTANT!

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe site:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

