



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 35 / 05.05.2020

Rhagoletis cerasi (musca cireselor) , insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

Insecticide

LASER 240 SC – 0,06% sau KARATE ZEON – 0,015% sau FASTAC 10 EC – 0,015% sau VANTEX 60 CS – 0,007 %

Fungicide

SCORE 250 EC – 0,02% sau SIGNUM – 0,5 kg/ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 08.05.2020 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 36 / 05.05.2020

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb), **Phomopsis helianthi** (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianti** (mana florii soarelui).
– **FLOAREA SOARELUI**

Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha (2 tratamente in vegetatie) sau Topsin 500 SC= 1,4 L/ha (2 tratamente in vegetatie) sau Mirage 45 EC – 1 L / ha sau Pictor = 0,5 L /ha (2 tratamente in vegetatie)

Tratamentul se va aplica in faza fenologica de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianti) se recomanda eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 37 / 05 .05.2020

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + **Venturia i.**
(rapan) , **Podosphaera l.** (fainare), **Monilinia fructigena** (monilioza) etc. – **MAR**

Insecticide

Coragen – 160-175 ml/ha sau Decis 25 WG – 0,003 % sau Karate Zeon – 0,015 %

Fungicide

Shavit F 72 WDG – 0.2 % sau Mystic Extra = 0,05% sau Flint Plus 64WG= 0,125%

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 12.05.2020 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 38 / 05.05.2020

Grapholita molesta(molia orientala) , **Anarsia lineatella**(molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

Coragen – 175 ml/ha sau Karate Zeon – 0,015 % sau Fastac 10 EC – 0,015 %

Fungicide

Cuproxat Flowable-0,35% sau Dithane Neotec 75 WG -0,20 %

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 12.05.2020 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 39 / 05 .05.2020

Laspeyresia funebrana G1(viermele prunelor) ; **insecte defoliatoare; aphidae;** **acarieni** etc. + **Polystigma rubrum**(patarea rosie) ; **Monilinia laxa** (monilioza); **Stigmina c.** (ciuruire) etc- **PRUN** .

Insecticide

Coragen – 100 ml / ha sau Decis 25 WG – 30g/ha sau Karate Zeon – 0,015 % .

Fungicide

Luna Experience 400 SC -0,5L/ha sau Folpan 80 WDG – 0,2 % sau Dithane Neotec 75WG = 0,20 %

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 12.05.2020 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 40 / 05.05.2020

Complex boli boli foliare si ale spicului – CEREALE PAIOASE

Evolus = 1,0 L / ha sau Mystic Extra = 0,5 L /ha sau Yamato = 1,5 L/ ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății.....
(Comuna, județul).....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

[illegible]

CUM COMPLETĂM REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR?

Fermierul va ține evidența la zi a tratamentelor fitosanitare, după efectuarea acestora, prin completarea într-un registru conform modelului de mai jos.

Nume și prenume fermier/societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(comuna, județul).....

Ferma/punct de lucru (nume/adresa/date contact).....

REGISTRUL de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni-le	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg.L)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9	10	11
Exem- plu: data trata- men- tului 21.03. 2020	Ex.: Grâu locali- tatea, bloc fizic/ parce- la	Ex: Fenofa- za cultu- ri (la înfră- țit, la înspi- cat)	Ex: Buru- ieni dico- tiledo- nate anuale și perene, poste- megent	Ex.: Buc- tril univ- ersal	Ex.: 1,0 L/ha /1,0 L/ha	Ex.: 12 ha	Ex: 12,0ha x 1,0L/ha= 12,0L	Numele persoanei care deține certifi- cat de atesta- re pro- fesio- nala numele fermieru- lui/ semnă- tura	Ex.: 5.07.2020 după caz în funcție de specifi- carea din etichetă	Avize facturi, borderou arendă

(Conform Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, art. 67 alin. (1))

Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor se completează după cum urmează:

- în coloana 1 se completează ziua, luna, anul, când se efectuează tratamentul fitosanitar;
- în coloana 2 se completează cultura precum și localitatea, blocul fizic și parcela unde s-a efectuat tratamentul fitosanitar;
- în coloana 3 se scrie fenofaza culturii (la înfrățit, la primul internod, la înspicare, în 4-6 frunze, etc.);
- în coloana 4 se completează: organismul dăunător combătut (bolile, dăunători, buruienile);
- în coloana 5 se completează denumirea produsului de protecție a plantelor utilizat;
- în coloana 6 se completează doza omologată/doza utilizată;
- în coloana 7 se completează suprafața care a fost tratată;
- în coloana 8 se completează cu rezultatul înmulțirii coloanei 6 (doza utilizată) cu coloana 7 (suprafața tratată);
- în coloana 9 se completează numele persoanei care deține certificat de atestare profesională/ numele fermierului/ semnătura;
- în coloana 10 se trece data începerii recoltatului (după caz) în funcție de specificarea din etichetă (exp. min. 30 de zile de la ultimul tratament aplicat);
- în coloana 11 se completează cu data și numărul documentului prin care produsele recoltate au fost date în consum populației (avize, facturi, borderouri arendă).

Fermierul numerează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Acest registru trebuie păstrat la sediul exploatației o perioadă de cel puțin 3 ani.

Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000, conform prevederilor HG. nr. 1230/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 Octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului.