



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.
ofmures@anf

BULETIN DE AVERTIZARE Nr.39 / 24.07 / 2020

A. Vă recomandăm să aplicați tratamente în perioada 26 - 30. 07. 2020, moment optim pentru combatere larvelor PADUCHELUI DIN SAN JOSE (Quadraspidiotus p.) tr.I,gen.II, la toate speciile pomicele.

Paduchele din San Jose este unul dintre cei mai periculoși dăunători ai pomilor, atacă mai mult de 200 specii plante din care cel mai mult pomii și arbuștii fructiferi. Dăunătorul se localizează cel mai mult pe ramurile anuale pomilor. Ramurile atacate de acest dăunător au pete circulare de culoare roșie-vișinie. Aceste pete se recunosc ușor de se udă sau se răzuiește ușor cu un briceag. Atacul pe fructe este foarte des întâlnit și mai frecvent în zona caliciului pedunculului. La un atac puternic pomii netratați se pot usca în 2-3 ani cei tineri și în 5 ani cei bătrâni.

Pentru tratament vă recomandăm unul dintre următoarele produse:

DELTA GRI (FASTER DELTA) - 0,3-0,45 l/ha sau DECIS 25WG - 0,003% sau JUVINAL 10 EC - 0,05%
MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) - 0,025% - 0,03 % sau MOVENTO 100 SC - 1,875 l/ha sau POLECI (DECA EC) - 0,05-0,075 % sau TREBON 30 EC - 0,03% - (toate clasificate X₁ - X_n) sau alte produse omologate.

Prin acest tratament se va insista mult și asupra organelor lemnoase ale pomilor și a fructelor.

Apariția foarte eșalonată a dăunătorului, se impune repetarea tratamentului se la 10- 12 zile.

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători ai pomilor.

B. Contra bolilor la toate speciile pomicele (rapăn, monilioze, pătare roșie, ciurui) adăugați în soluție u dintre următoarele fungicide: CAPTAN 80 WDG (CAIMAN) – 0,15% sau DITHANE M 45 – 0,2% sau DITHA NEOTEC 75 WG (AVTAR 75 NT) – 0,2% sau FOLPAN 80 WDG (FLOVINE) – 0,15% - 0,2 % sau FOLICUR SO 250 EW (VALOR 250 EW) – 0,6 - 0,75 l/ha sau LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 - 0,75 l/ha sau NOVOZIR 1 80 – 0,2 % sau TOPSIN 70 WDG - 0,07% .

La soiurile sensibile la făinare se va utiliza un produs care contoleaza și făinarea ca: FOLICUR SOLO 250 I (VALOR 250 EW) – 0,6 - 0,75 l/ha sau LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 - 0,75 l/ha sau TOPSIN 70 WDG - 0,07

C. In cazul depășirii pragului economic de atac al acarienilor (2 acarieni / frunză) se va adauga în soluția stropit un produs acaricid ca: NISSORUN 10 WP – 0,3 kg/ha (0,03%) sau MILBEKNOCK EC (KOROMITE) – 0,0 sau alt produs omologat cu efect similar.

Norma de soluție pentru păr, gutui, prun, cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha, iar pentru măr, cireș, vi este de 1500 litri soluție /ha.

In prealabil efectuați testul de compatibilitate. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile și doz recomandate și se vor citi cu atenție toate instrucțiunile.

Respectați cu strictețe timpul de pauză (de la aplicarea tratametului la recoltare) înscris pe ambalaj alternați prod

ATENȚIE! Nu se vor trata pomii a căror fructe sunt în pârgă sau coapte !

Reamintim producătorilor agricoli obligativitatea respectării prevederilor legale privind depozitar manipularea, utilizarea produselor de protecția plantelor și completarea la zi a Registrului privind evidența tratamente fitosanitare. Se vor utiliza numai pesticide omologate ce sunt înregistrate în baza de date PEST-EXPERT care poat accesată la adresa : <http://www.madr.ro> Respectarea prevederilor legale privind utilizarea pesticidelor este verificată p controale în teren de inspectorii Oficiului fitosanitar și APIA.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adre <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>
<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>,

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITATII MUNCII, PROTECTIA ANIMALELOR SI A MEDIULUI INCONJURATOR !

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina