



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE**  
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ**  
**OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU**

**AVERTIZAREA NR. 86 / 07 .08 .2020**

**Carpocapsa p. G3** ( viermele merelor ), + **Monilinia f.** ( monilioza ), etc. – **MĂR**

**CARPOCAPSA p.**

**KARATE ZEON** / (NINJA -a doua denumire comerciala)

|     |           |                         |                                |        |   |
|-----|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------|---|
| Mar | Dăunători | Afide, viermele merelor | 0,015% se aplica la avertizare | 7 zile | - |
|-----|-----------|-------------------------|--------------------------------|--------|---|

**DECIS 25 WG**

|     |           |  |                      |        |   |
|-----|-----------|--|----------------------|--------|---|
| Mar | Dăunători | Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Hose | 0,045 kg/ha (0,003%) | 7 zile | - |
|-----|-----------|--|----------------------|--------|---|

**FASTER 10 EC**

|     |           |                   |                     |   |   |
|-----|-----------|-------------------|---------------------|---|---|
| Mar | Dăunători | viermele m`arului | 0,025% (0,375 l/ha) | - | - |
|-----|-----------|-------------------|---------------------|---|---|

**FASTAC 10 EC**

|     |           |  |        |   |   |
|-----|-----------|--|--------|---|---|
| Mar | Dăunători | Viermele merelor, minierul circular al marului, viespile, molia pielitei fructelor | 0,015% | - | - |
|-----|-----------|--|--------|---|---|

**KAISO SORBIE 5 EG** / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

|     |           |  |                                    |        |   |
|-----|-----------|--|------------------------------------|--------|---|
| Mar | Dăunători | Viermele merelor, insecte minatoare, afide | 0,015% (0,225 kg/ha in 1500 L apa) | 7 zile | - |
|-----|-----------|--|------------------------------------|--------|---|

**AFFIRM**

|     |           |  |   |   |   |
|-----|-----------|--|---|---|---|
| Mar | Dăunători | molia pielitei fructelor, viermele merelor | 3-4 kg/ha in 1500 l apa, in functie de nivelul de infestare | - | - |
|-----|-----------|--|---|---|---|

**POLECI** / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

|     |           |                  |                       |        |   |
|-----|-----------|------------------|-----------------------|--------|---|
| Mar | Dăunători | Viermele merelor | 30 ml/hl apa (0,03 %) | 3 zile | - |
|-----|-----------|------------------|-----------------------|--------|---|

**MONILINIA f.**

**DITHANE M-45**

|                 |      |                     |       |   |   |
|-----------------|------|---------------------|-------|---|---|
| Pomi fructiferi | Boli | monilioza fructelor | 0,20% | - | - |
|-----------------|------|---------------------|-------|---|---|

**DITHANE NEOTEC 75 WG** / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

|                 |      |                              |       |         |   |
|-----------------|------|------------------------------|-------|---------|---|
| Pomi fructiferi | Boli | Rapanul, monilioza fructelor | 0,20% | 28 zile | - |
|-----------------|------|------------------------------|-------|---------|---|

**SWITCH 62,5 WG**

|     |      |  |               |        |   |
|-----|------|--|---------------|--------|---|
| Mar | Boli | Monilioze, putregaiul cenusiu, putregaiul umed, putregaiul amar, alternarioza, antracnoza, cancerul deschis, fusarioza, rapan, putregaiuri | 0,8-1,0 kg/ha | 3 zile | - |
|-----|------|--|---------------|--------|---|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 87 /07 .08.2020

**Laspeyresia f. G 3 ( viermele prunelor ) + Monilinia l. ( monilioza ) – PRUN**

### LASPEYRESIA f.

#### **FASTAC 10 EC**

|      |           |  |       |   |   |
|------|-----------|--|-------|---|---|
| Prun | Dăunători | Viermele prunelor, viespea fructelor, viespea semintelor de prun | 0,02% | - | - |
|------|-----------|--|-------|---|---|

#### **DECIS 25 WG**

|      |           |   |                    |        |   |
|------|-----------|---|--------------------|--------|---|
| Prun | Dăunători | Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose | 0,003 kg/ha (003%) | 7 zile | - |
|------|-----------|---|--------------------|--------|---|

#### **KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

|      |           |                   |                                 |        |   |
|------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------|---|
| Prun | Dăunători | Viermele prunelor | 0,015% se aplica la avertizare) | 7 zile | - |
|------|-----------|-------------------|---------------------------------|--------|---|

### MONILINIA l.

#### **SWITCH 62,5 WG**

|      |      |                            |   |        |   |
|------|------|----------------------------|---|--------|---|
| Prun | Boli | Monilinia spp. (monilioza) | 0,8-1,0 kg/ha in functie de presiunea de infectie | 7 zile | - |
|------|------|----------------------------|---|--------|---|

#### **SIGNUM**

|      |      |  |           |        |   |
|------|------|--|-----------|--------|---|
| Prun | Boli | Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun | 0,5 kg/ha | 7 zile | - |
|------|------|--|-----------|--------|---|

#### **CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)**

|      |      |                          |                   |         |               |
|------|------|--------------------------|-------------------|---------|---------------|
| Prun | Boli | Patarea rosie, monilioza | 0,15% (1,5 kg/ha) | 21 zile | max. 4 tratam |
|------|------|--------------------------|-------------------|---------|---------------|

#### **TOPSIN 70 WDG**

|      |      |  |  |         |   |
|------|------|--|--|---------|---|
| Prun | Boli | Patarea rosie a frunzelor, monilioza fructelor | 0,07% ( 0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pa | 14 zile | - |
|------|------|--|--|---------|---|

#### **TELDOR 500 SC**

|      |      |           |          |        |                |
|------|------|-----------|----------|--------|----------------|
| Prun | Boli | Monilioza | 0,8 L/ha | 3 zile | 1-3 tratamente |
|------|------|-----------|----------|--------|----------------|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 88 / 07 .08.2020

**Grapholita molesta**( molia orientala) , **Anarsia lineatella**( molia piersicului) + , **Monilinia spp.**( monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

**Grapholita molesta** , , **Anarsia lineatella**.

### **FASTAC 10 EC**

|         |           |                                |        |   |   |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|
| Piersic | Dăunători | Molia vărgată, molia fructelor | 0,015% | - | - |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|

**Monilinia spp**

### **SIGNUM**

|         |      |                     |           |        |   |
|---------|------|---------------------|-----------|--------|---|
| Piersic | Boli | Monilioza fructelor | 0,5 kg/ha | 7 zile | - |
|---------|------|---------------------|-----------|--------|---|

### **TOPSIN 70 WDG**

|         |      |  |  |   |   |
|---------|------|--|--|---|---|
| Piersic | Boli | Basicarea frunzelor, monilioza fructelor | 0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pan | - | - |
|---------|------|--|--|---|---|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU