



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:026:
ofmures@



BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 29 /18.05. 2021

Este momentul optim să aplicați un tratament chimic în perioada 20 – 23 mai 2021 pentru combaterea **VIERMELUI MERELOR** (Carpocapsa pomonella) gen.I., precum și a minatorilor, afidelor, defoliatorilor, păduchelui lînos etc. în livezile de măr și păr, cu unul dintre următoarele insecticide:

AFFIRM	Mar		3-4 kg/ha în 1500 l apa,	-
AFFIRM OPTI	Păr,păr	Viermele merelor, molii, minierul marului, minierul marmorat	2,0 kg/ha	7 zi
AVAUNT 150 EC	Păr,păr	Viermele merelor, molia pielitei fructelor, moliile	333 mL/ha	7 zi
KARATE ZEON (NINJA)	Mar par	Viermele merelor insecte minatoare afide, ,puricele melifer al părului	0,015% (0,225 l/ha măr) 0,015% (0,150 l/ha păr)	7 zi

Apariția esalonată a dăunătorului, impune repetarea tratamentului la 10-12 zile.

În parcelele cu rezervă de acarieni vă recomandăm să utilizați la soluția de stropit VOLIAM TARGO – 0,75-1,13 L/ha care controlează și acarienii.

Pentru prevenirea și combaterea bolilor la măr și păr (rapăn, fainare), vă recomandăm să utilizați una din următoarele variante:

BELLIS	Mar, par	Rapanul la mar si par, fainarea, putregaiul, alternarioza, mucegaiul	0,8 kg/ha	7 zil
LUNA EXPERIENCE 400 SC	Mar, par	Rapan, fainare ,boli de depozit (Putregaiul cenușiu, moniliza, mucegaiul, putregaiul lenticelar	0,75 l/ha	14 z
MACCANI	Mar, par	Rapanul, fainarea	2,5 kg/ha	35 z
STROBY DF	Mar, par	Rapanul, fainarea	0,2 kg/ha	28 z
FOLPAN 80 WDG (FLOVINE)	Măr	rapănul mărului	0,15%	-
DITHANE NEOTEC 75 WG (AVTAR 75 NT)	Pomi fructiferi	Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 z
CYFLAMID 5 EW	Măr	Fainarea	0,45/ l/ha	14 z
KUMULUS DF – 0.3%		Fainarea	0,3%	-

Pentru tratamentele recomandate mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj.Folositi pentru tratamentele dintr-un sezon produse din grupe chimice diferite (sau cu mod de actiune diferit) pentru a evita aparitia formelor de rezistență la un anumit produs.

Norma de soluție pentru prun, par, gutui, cais, piersic este de 1000 litri soluție /ha iar la mar, cireș, vișin, nuc este de 1500 litri soluție /ha.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>>

RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR !

COORDONATOR
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina