

OFICIUL FITOSANITAR MURES  
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245  
ofmures@anf.ro

**BULETIN DE AVERTIZARE Nr 34 /24.05 / 2021**

**A. Pentru prevenirea atacului de mană la vița de vie (*Plasmopara viticola*), făinare (*Uncinula necator*) și putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea*), vă recomandăm să aplicați la vița de vie un tratament chimic de siguranță în perioada imediat înainte de înflorit, pentru a asigura protecția culturii în perioada înfloritului.**

Pentru tratament se poate folosi una dintre următoarele variante:

**1.**

CABRIO TOP	mana, fainarea, putregaiul negru, patarea neagra a vitei de vie	1,5 - 2,0 kg/ha	35 zile
UNIVERSALIS 593 SC	mana viței de vie, făinarea și putregaiul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (in 1000 l apa)	-
FOLIMORF	Mana vitei de vie, putregaiul cenușiu, fainarea	2,0 kg/ha	40 zile

**2.**

BADGE WG (COPRANTOL DUO)	mana, putregaiul negru, patarea rosie a frunzelor	2,5 kg/ha se aplica	21 zile
LUNA PRIVILEGE 500 SC	putregaiul cenușiu	0,5 l/ha (0,05%)	-
CANTUS	putregaiul cenușiu	1,0-1,2 kg/ha	21 zile
KENJA	putregaiul cenușiu	1,5 l/ha	21 zile
ARMETILCOBRE (MANOXIN COMBI)	mana	2,5 kg/ha	21 zile
CURZATE MANOX	mana	2,0-2,5 kg/ha	25 zile
CALIZI (SINPRO)	făinarea, mana	1,0 l/ha	21 zile
SERCADIS	făinarea	0,15 l/ha	35 zile

**B. Pentru combaterea moliei strugurilor (*Lobesia botrana*) gen. I se adaugă în soluția de stropit Unul din produsele:**

AFFIRM	molie	1,5 kg/ha	-
CORAGEN	molie, Cochilisu	150 - 175 ml/ha	30 zile
POLECI (DECA 2,5 EC)	molie, cicade	0,04-0,06 %	7 zile

În parcelele cu atac de acarieni vă recomandăm să utilizați produsul SAFRAN 1.8 EC – (VARGAS 1,8 EC) -0,8-1,0 l/ha, care controlează atât molia strugurilor cât și acarienii.

**Alte recomandări:**

Pentru tratamentul recomandat mai sus se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar;

Citiți cu atenție toate instrucțiunile înscrise pe ambalaj;

La realizarea amestecurilor se verifică compatibilitatea pesticidelor, fizică și chimică;

Produsele se solubilizează separat, se omogenizează și apoi se pulverizează;

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>>

[https://mail.anfdf.ro/?\\_task=mail&\\_action=get&\\_mbox=INBOX&\\_uid=1953&\\_token=3fa74c58e73f89ff70885432cf106499&\\_part=2](https://mail.anfdf.ro/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=1953&_token=3fa74c58e73f89ff70885432cf106499&_part=2)

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE

ȘEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina

