



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr. 11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro



OFICIUL FITOSANITAR MURES
Tg.Mures, Jud.Mures, Str.Dezrobirii .nr. 80

Tel/ Fax:0265.435245
ofmures@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 35 / 24.05 / 2021

I. Vă recomandăm să aplicați tratamente chimice pentru combaterea **GÂNDACULUI DIN COLORADO** (Leptinotarsa decemlineata) la culturile de cartof.

Momentul optim de combatere a acestuia în culturile de cartofi este la apariția în masă a larvelor de vârstă I și II.

Pentru tratament vă recomandăm să folosiți alternativ unul din insecticidele:

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------|
| ALVERDE | Gandacul din Colorado | 0,250 l/ha | 3 zile |
| BENEVIA | Gandacul din Colorado | 0,126 l/ha | 14 zile |
| DELTA GRI (FASTER DELTA) | Gandacul din Colorado | 0,28-0,4 l/ha | 7 zile |
| LASER 240 SC | Gandacul din Colorado | 0,1 l/ha | 3 zile |
| MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) | Gandacul din Colorado, afide | 0,100 kg/ha | 7 zile |

II. Pentru prevenirea atacului de **mana la cartofi** (Phytophthora infestans) se adaugă în soluție și unul din produsele :

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------|
| ACROBAT MZ 69 WG | Mana, alternarioza | 2,0 kg/ha | 7 zile |
| GRECALE | Mana cartofului | 0,5-0,6 l/ha | 7 zile |
| LEIMAY (GACHINKO) | Mana carofului | 0,5 l/ha | 7 zile |
| CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL) | Mana carofului | 3,0-4,0 l/ha | 7 zile |

Pentru tratamentul recomandat se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Acest tratament controlează și alți agenți patogeni ai culturii cartofului (afide, alternaria etc.).

Dacă temperatura atmosferică este foarte ridicată în perioada tratamentului și evaporația foarte intensă, vă recomandăm momentul potrivit pentru tratamente dimineața și seara, iar norma de soluție 400- 600 litri apă/ha.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Citiți cu atenție toate informațiile cuprinse în eticheta produselor și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2003 a apiculturii, precum și a Protocoalelor de colaborare nr.328432/31.03.2015 și nr. 3242/F/21.10.2016 încheiate între Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România și Federația Asociațiilor Apicole din România.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>,

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

COORDONATOR,
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,
Costea Gherghina