

AVERTIZAREA NR. 40 / 18.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoare produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

AFFIRM

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

ALVERDE

tomate sera si solarii	Dăunători minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	----------------------------------------	----------	--------------

VOLIAM TARGO

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC PRO

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

VERTIMEC 1,8% EC

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

FASTER 10 CE

Tomate camp	Dăunători	p`aduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)
-------------	-----------	------------------	------------------

LASER 240 SC

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

CORAGEN

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

DELTAM

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m ²	Pauza 3 zile

FASTAC 10 EC

Tomate	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,01%	Pauza 3 zile
--------	-----------	-----------------------	-------	--------------

KOHINOR 200 SL/(TALENT-a doua denumire comerciala)

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	----------	---

Tomate si castraveti solarii tomate solar	Dăunători	tripsul tutunului musculita albă de seră	0,75 l/ha 0,075% (0,75 l/ha)	- -
----------------------------------------------	-----------	---------------------------------------------	---------------------------------	--------

FLIPPER

tomate (c&)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplică la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplică înaintea eclozării primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplică la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplică înaintea eclozării primelor form	Pauza 3 zile

BERMECTINE

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filocoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

PROXIMO

tomate (sera)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplică la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------

SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha în 1000 l apa) nu se aplică în timpul înfloritului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	-------------------------------------------------------------------	--------------

JUVINAL 10 EC

tomate (solarii)	Dăunători	Musculita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	------------------------	-------	--------------

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Tomate camp	Dăunători	padușele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha în 1000 l soluție/ha)	

NISSORUN 10 WP

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

MATCH 050 EC

Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul tutunului, tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
-------------------------	-----------	----------------------------------------	------------------	--------------

BOLI

ACROBAT MZ 69 WG

Tomate	Boli	Mană	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	------	-----------	--------------

CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor,	2,0 kg/ha (0,2%) se aplică	Pauza
--------	------	----------------------	----------------------------	-------

DITHANE M-45

Tomate	Boli	b`a` sicarea fructelor de tomate	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	p`atarea cafenie a tomatelor	0,20%	Pauza 21
Tomate	Boli	p`atarea alb`a a frunzelor	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14
Tomate	Boli	cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancerul bacterian	0,2%	Pauza 3 zile
Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 - 2,5 kg/ha	Pauza 3 zile

ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	------------------------------------------------------------------	----------	--------------

THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	----------------------------------------------	-----------	------------

IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Fainarea	0,2 L/ha (0,02 %)	
--------	------	----------	-------------------	--

CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea frunzelor `si b`a` sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--------------------------------------------------------------	-----------------	--------------

DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	

REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mană, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------

MERPAN 50 WP

Tomate	Boli	mană tomatelor	0,2%
Tomate	Boli	Patarea alba a frunzelor	0,2%
Tomate	Boli	Patarea cafenie a tomatelor	0,2-0,25%

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mană tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancarul bacterian	0,20%	Pauza 14-21 zile
Tomate camp	Boli	Antracnoza tomatelor	0,2%	Pauza 14-21 zile

WINNER M 80

Tomate	Boli	Mană tomatelor	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizante .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerul Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie sa detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ sa justifice prin documente contabile (avize) ca a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, in termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 36 / 18 . 05.2021

Rhagoletis cerasi (musca cireselor), insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

Insecticide

FASTAC 10 EC

Cires	Dăunători	Viermele cireselor	0,015%	-	-
Pomi fructiferi	Dăunători	Păduchele lânos, inelarul mărului, cotarul brun al pomilor, cotarul verde	0,02%	-	-
VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua dnumire comerciala)					

LASER 240 SC

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)					
Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	-

Fungicide

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)					
Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testelete avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 19.05.2021 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 37 / .05.2021

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + **Venturia i.** (rapan) , **Podosphaera l.** (fainare) , **Monilinia fructigena** (monilioza) etc. – MAR

Insecticide

DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Hose	0,045 kg/ha (0,003%)	7	zile	-
CORAGEN						

Mar	Dăunători	Minierul marmorat,minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14	zile	-
Mar	Dăunători	Minatorul marmorat, pandemis, molia pielitei fructelor, agyrotaenia	160-175 ml/ha	14	zile	-

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială)

Mar	Dăunători Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile -
Mar	Dăunători Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile -

Fungicide**FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comercială)**

Mar	Boli Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
FLINT PLUS 64 WG				

Mar	Boli Venturia inaequalis(Rapanul); Podosphaera leucotricha (Fainare)	0,125% (1,875 kg/ha in 1500 L apa) Se aplica maxim 3 tratamente	35 zile	-
FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comercială)				

Mar	Boli rap` anul m` arului	0,15%	-	-
DITHANE M-45				

Pomi fructiferi	Boli rap` anul	0,20%	-	-
Pomi fructiferi	Boli monilioza fructelor	0,20%	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testelete avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de 19.05.2021 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 38 / 18.05.2021

Grapholita molesta(molia orientala) , **Anarsia lineatella**(molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(monilioza) – PIERSIC + CAIS

Insecticide**CORAGEN**

Cais	Dăunători Daunatori	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători Daunatori	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială)					
Piersic	Dăunători Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-	

FASTAC 10 EC

Piersic	Dăunători Paduchele verde al piersicului	0,004%	-	-
Piersic	Dăunători Molia vărgată, molia fructelor	0,015%	--	
Pomi fructiferi	Dăunători Păduchele lânos, inelarul mărului, cotarul brun al pomilor, cotarul verde	0,02%	--	

Fungicide**DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comercială)**

Piersic	Boli Basicarea frunzelor	0,20%	28 zile	-
Pomi fructiferi	Boli Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 zile	-

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comercială)

Cais	Boli Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Cais	Boli Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Nectarin	Boli Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Nectarin	Boli Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Piersic	Boli Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERTI <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testelete avertizante .

Tratamentul va incepe pe data de 19.05.2021 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 39 / 18 .05.2021

Laspeyresia funebrana G1(viermele prunelor) ; insecte defoliatoare; aphidae; acarieni etc. + Polystigma rubrum(patarea rosie) ; Monilinia laxa (monilioza); Stigmina c. (ciuruire) etc- **PRUN** .

Insecticide

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,0,03 kg/ha (003%)	7	zile
------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------	---	------

CORAGEN

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha	14	zile
------	-----------	-------------------	-----------	----	------

Fungicide

LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7	zile
------	------	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	------

DITHANE M-45

Prun	Boli	patarea ro` sie a frunzelor la prun	0,20%	28	-
Pomi fructiferi	Boli	rapanul	0,20%	-	-
Pomi fructiferi	Boli	monilioza fructelor	0,20%	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testelete avertizante .

Tratamentul va incepe pe data de 19.05.2021 , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerul Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicațiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii .

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectie plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AVERTIZAREA NR. 41 / 18.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **ARDEI SI VINETE**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoare produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

FLORAMITE 240 SC

Ardei	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi

NISSORUN 10 WP

Ardei (solarii)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

AVAUNT 150 EC

Ardei	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi

VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

FURY GEO

Ardei	Dăunători	Viermii sarma	12-15 kg/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Viermii sarma	12-15 kg/ha	Pauza 3 zile

IRONMAX PRO

Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

MATCH 050 EC

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Omida fructelor, omizi defoliatoare	0,1% (100 ml/hl)	Pauza 7 zile
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Gandacul din Colorado, omida fructelor, omizi defoliatoare	0,1% (100 ml/hl)	Pauza 7 zile

REQUIEM PRIME

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha

VOLIAM TARGO

Ardei sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile
Ardei sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile

JUVINAL 10 EC

Ardei gras (camp)	Dăunători	Paduchelete verde al piersicului	0,05%	3 zile
vinete solar	Dăunători	Musculita alba de sera	0,05 %	3 zile

BOLI**RITUAL**

Ardei (sera)	Boli	Fainarea	40-60 ml/ha se aplica la inceputul infectarii	Pauza 3 zile
vinete	Boli	Fainarea	40-60 ml/ha se aplica la inceputul infectarii	Pauza 3 zile

SWITCH 62,5 WG

Ardei	Boli	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
vinete	Boli	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Ardei	Boli	Mane	5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea deplina (Pauza 7 zile
Ardei	Boli	Mane	53 ml/100 mp se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea depli	Pauza 7 zile
vinete	Boli	Mane	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat
vinete	Boli	Mane	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat

CUPERTINE SUPER

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli	Mane, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 14 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Mane, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 10 zile in camp si 3 zile in spatii protejate

ORTIVA TOP

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile

THIOVIT JET 80 WG

Ardei	Boli	Fainarea	4,0 kg/ha	Pauza 1 zi
Vinete camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi

Tratamentul se va repetare la 8 -10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testelete avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerul Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distributitorului. Fermierul trebuie sa detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ sa justifice prin documente contabile (avize) ca a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, in termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU