

OFICIUL FITOSANITAR MURES  
Tg.Mures, Jud.Mures, str.Dezrobirii nr. 80,


Tel/ Fax:0265.435245  
[ofmures@anfof.ro](mailto:ofmures@anfof.ro)

## BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 47/ 09.06. 2021

Oficiul Fitosanita Mures vă recomandă să aplicați tratamente fitosanitare în culturile de rădăcinoase (morcov, păstârnac, patrunjelul, telina) pentru prevenirea și combaterea dăunătorului **Croitorul păstârnacului** (*Phytoecia icterica*).

**Croitorul păstârnacului** prezintă o generație pe an și iernează ca larvă în rădăcinile de morcov, pastarnac, etc. Femelele depun ouă în sol, în apropierea rădăcinilor. După eclozare, larvele patrund în rădăcini, unde sapă galerii în cilindrul central. Ca urmare a atacului, rădăcinile putrezesc.

Sunt afectate, în special morcovii și țelina dar și pătrunjelul, mărarul, tuberculii și altele.



Phytoecia icterica



Psila rosae



Aphis sp.

Tratamentele se aplică în cazul prezenței dăunătorului, iar faza de cultură a morcovului să fie rădăcina de grosimea unui creion.

Prin acest tratament sunt vizați și alți dăunători: **musca** (*Psila rosae*), **afide** (*Aphis sp.*), etc.

Pentru tratament se recomandă unul din produsele de protecția plantelor: BENEVIA - 0,75 L/ha sau CORAGEN - 175 ml/ha sau BACTOSPEINE DF (DIPEL DF) - 0,5-1,0 kg/ha (se administrează de la ecloziune și primele stadii) sau DELTAM - 5,0 - 8,0 mL în 10 L apă/100 m<sup>2</sup>

Având în vedere condițiile climatice favorabile pentru producerea infecțiilor, **bolile** care pot apărea în această perioadă (făinare, alternarioză, cercosporioză, septorioză) vă recomandăm să utilizați unul din produsele: ORTIVA TOP - 1,0 l/ha sau ZOXIS 250 SC/(NORIOS 250 SC - 1,0 L/ha sau FLINT MAX 75 WG - 0,3 kg/ha sau AMISTAR (MIRADOR 250 SC) - 0,75-1,0 L/ha în funcție de gradul de infecție.

Pentru tratament se pot folosi și alte produse omologate cu efect similar.

Citiți și utilizați produsele conform recomandărilor de pe ambalaj.

Efectuați în prealabil testul de compatibilitate.

Recomandăm alternarea produselor cu substanțe active diferite.

**Nu se vor trata culturile de legume pentru consum curent.**

Se va respecta cu strictețe timpul de pauză al fiecărui pesticid.

Recomandăm accesarea ghidului pentru utilizare în siguranță a produselor de protecția plantelor la adresa:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

<http://www.topps-drift.org/?LANG=RO>

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGALE RESPECTAȚI NORMELE DE TEHNICA SECURITĂȚII MUNCII, PROTECȚIA ANIMALELOR, ALBINELOR ȘI A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE!

ȘEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogăcian Marian



INTOCMIT,  
Costea Gherghina

