



Loc. Focsani, jud. Vrancea  
Str. Milcov, nr.40  
Nr. 581 / 13.04.2018

**BULETIN DE AVERTIZARE CIREȘ + VIȘIN**

Nr. 10 din 13.04.2018

Condițiile climatice din ultima perioadă favorizează apariția și dezvoltarea unor boli și daunatori specifice cireșului și vișinului: - Monilioza (*Monilinia laxa* în special dar și *Monilinia fructigena*), Antracnoza (*Brumeriella jaapii*), Ciuruirea frunzelor (*Ascospora bejjerincki*), Afide, Omizi defoliatoare, Acarieni.

Se vor folosi următoarele fungicide:

- CUPROXAT FLOWABLE-0,35% sau
- FOLICUR SOLO 250 EW-0,075% sau
- TOPSIN 70 WDG – 0,07% sau
- TOPAS 100 EC – 0,05% sau
- MERPAN 50 WP- 0,2%.

Se vor folosi următoarele insecticide:

- KARATE ZEON-0,015% sau
- FASTAC 10 EC-0,02% sau
- DECIS MEGA 50 EW-0,015% .

Pentru combaterea ACARIENILOR acolo unde este cazul se va folosi următoarele acaricide:

- APOLLO 50 SC-0,04% sau
- NISSORUN 10 WP-0,03%.

Următorul tratament se executa la 10-12 zile.

**ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:** Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

**CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :**

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

Întocmit ,  
Ing. Șerban Valentina