

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 12

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

FOCUL BACTERIAN AL ROSACEELOR (ERWINIA AMYLOVORA)

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **MAR, PAR, GUTUI** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului II în plantatiile de MAR, PAR, GUTUI** , numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **IN TIMPUL INFLOREDITULUI** .

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. ALIETTE 80 WG – 3,75 kg/ha MAR, PAR

Perioada optimă de tratament : **IN TIMPUL INFLOREDITULUI**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 2-3 ZILE BUNE DE LUCRU** .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

| Data efectuar tratament(zii , luna, anul) | Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF | Timpul aplica (fenofaza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenume persoane responsa efectuare tratamen semnatu | Data inceperii recoltarii produsuli agricol | Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | Agentul de daunare: boli/ daunator buruieni | Denumi ppp folosit | Doza omologa /doza folosita | Suprafat (ha) | Cantitati utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 13

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

BOLI FOLIARE LA GRAU SI ORZ

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **GRAU SI ORZ**.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I IN CULTURILE DE GRAU ; ORZ** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **AL DOILEA NOD FORMAT PANA IN FAZA DE BURDUF**.

Folosiiți unul din produsele de mai jos, după caz: (unul) :

- | | |
|---|--|
| 1. EVOLUS – 0,75 l/ha | 10. NATIVO PRO 325 SC / DELARO 325 SC– 0,6 l/ha |
| 2. SHAVIT 25 EC – 0,5 l/ha | 11. ARTEA 330 EC / CHEFARA – 0,4 l/ha |
| 3. BUMPER 250 EC – 0,5 l/ha | 12. TRINEO 25 EW / TEBUTEC– 0,5 l/ha |
| 4. FALCON 460 EC – 0,6 l/ha | 13. ORIOUS 25 EW / SALVATOR 25 EW– 0,5 l/ha |
| 5. TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha | 14. TEBUCUR 250 EW / CONROD – 0,5 l/ha |
| 6. NATIVO 300 SC / TWIST PLUS - 0,8 l/ha | 15. RIZA 200 EC – 1,25 l/ha |
| 7. TOPSIN 500 SC - 1,250 l/ha | 16. MYSTIC EXTRA – 0,5 l/ha |
| 8. RUBRIC – 1,0 l/ha | 17. FALCON PRO / IMPULSE PRO 425 EC - 0,6 l/ ha |
| 9. ZAMIR 40 EW / AMPERA – 0,750 l/ha | 18. ZANTARA 216 EC – 1,0 l/ha |

Perioada optimă de tratament : **AL DOILEA NOD FORMAT PANA IN FAZA DE BURDUF** .

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 4 ZILE BUNE DE LUCRU**.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

| Data efectuar tratament(zii , luna, anul) | Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF | Timpul aplica (fenofaza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenume persoane responsa efectuare tratamen semnatu | Data inceperii recoltarii produsul agricol | Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Agentul de daunare: boli/ daunator buruieni | Denumir ppp folosit | Doza omologa /doza folosita | Suprafat (ha) | Cantitati utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 14

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

GANDACUL ROSU AL LUCERNEI – PHYTODECTA FORNICATA

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de LUCERNA .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I LA FORMAREA MUGURILOR FLORALI** , numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **FASTAC 10 EC – 0,15 l/ha ;**
2. **KARATE ZEON / NINJA – 0,150 l p.c. / ha .**

Perioada optimă de tratament : **LA FORMAREA MUGURILOR FLORALI.**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL II SE VA EXECUTA LA INCEPUTUL IMBOBOCITULUI .**
TRATAMENTUL III SE EXECUTA LA SFARSITUL INFLOREDITULUI .

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

| Data efectuar tratament(zi , luna, anul) | Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF | Timpul aplică (fenofaza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenume persoane responsa efectuare tratamen semnatu | Data inceperii recoltarii produsul agricol | Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | Agentul de daunare: boli/ daunator buruieni | Denumiri ppp folosit | Doza omologa /doza folosita | Suprafat (ha) | Cantitati utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

Întocmit,
Simona SIMA