

**BULETIN DE AVERTIZARE NR. 12/300/27.04.2018****TRATAMENT PENTRU COMBATAREA BOLILOR SI DAUNATORILOR LA SPECII SAMBUROASE****PRUN****Viespea semintelor de prun(Eurytoma schreineri)**

Daunatorul ierneze ca larva complet dezvoltata in samburii fructelor atacate si dezvolta o singura generatie pe an.Zborul maxim al adultilor coincide fenologic,de regula,cu desprinderea caliciului.Femela depune oul in samburele crud al fructelor verzi ,abia legate .Intr-un fruct este depus un singur ou,iar prolificitatea unei femele ajunge pana la 120 oua.La inceput prunele infestate nu se pot distinge de cele sanatoase ,diferentierea facandu-se mai tarziu ,cand fructele incep sa cada din pom.Fruitele raman mai mici fata de cele sanatoase ,au aspect clorotic cu tenta violacee,o usoara asimetrie si un inceput de vestejire .In anii cu infestari masive, frecventa fructelor atacate ajunge pana la 90%.

**PRODUSE RECOMANDATE:**

**LASSER 240SC-0,06%**(insecticid biologic ,actioneaza prin contact si ingestie;are eficacitate de durata) *sau*  
**PYRINEX QUICK-0,1%**(s.a. clorpirifos+deltametrin) **Sunt produse toxice pentru albine !**

**Momentul aplicarii tratamentului:** tratamentul se aplica la **7-10 zile** de la caderea petalelor,in momentul desprinderii caliciului de pe fructele abia formate.

**Pentru combaterea moniliozei se va adauga:** **CHORUS 50 WG-0,45kg/ha sau TELDOR 500SC-0,08% sau TOPSIN 70WDG -0,07%**( pentru combaterea patarii rosii frunzelor si moniliozei fructelor)

**CIRES,VISIN**

**Pentru combaterea moniliozei si a patarilor de frunze se va aplica:**

**TOPSIN 70WDG -0,07%** (produs omologat pentru patarea frunzelor frunzelor si monilioza fructelor) *sau*  
**TELDOR 500 SC-0,08%**( pentru prevenirea si combaterea moniliozei)

**PIERSIC,CAIS,NECTARIN**

**Pentru combaterea moniliozei si basicarii frunzelor:**

**TOPSIN 70WDG-0,07%**( pentru combaterea basicarii frunzelor si a moniliozei fructelor) *sau*  
**CHORUS 50WG-0,45kg/ha** (pentru combaterea moniliozei) + **BRAVO500SC-0,15%**(pentru combaterea basicarii frunzelor)

**Alte recomandari:**

**- Pentru protectia albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei; 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului; 15 b/ 3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 383 /2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.205 încheiat între Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România - Romapis , privind implementarea legislatiei în vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.**

- Producatorii agricoli sunt obligati sa întocmeasca **Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor** (conform modelului transmis ). Conform **Regulamentului (CE) nr.1107/2009 , art.67**, utilizatorii profesioniști de produse de protectia plantelor au obligatia sa păstreze pe o perioada de cel puțin 3 ani evidenta produselor de protectia plantelor pe care le utilizează. **În conformitate cu HG 1230/2012, Art.3(1), lit. i), constituie contravenție nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează si se sancționeaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000lei.**

- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor ( **SMR 10**)

- Respectati cu strictete conditiile de depozitare,de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatarele agricole,asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).Este obligatorie returnarea ambalajelor goale, dupa tripla clatire, către furnizorii de pesticide, care au obligatia de a le primi, prin programul gratuit SCAPA sau în conditiile stabilite cu furnizorii.

- Respectati măsurile cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor, asa cum au fost prezentate în buletinele de avertizare anterioare.

- Cititi cu atentie si respectati masurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizati.

Intocmit,ing.Ciobanu Maria