



BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 14/ 11.05.2018

Condițiile climatice din ultima perioada sunt favorabile apariției și dezvoltării dăunătorului: Gărgărița frunzelor de porumb (*Tanymecus dilaticolis* GYLL.), care prezintă un pericol deosebit pentru culturile de porumb, floarea soarelui și sfecla de zahăr, iar în condiții favorabile dăunătorului poate să distrugă parțial sau total cultura.

Atacul adulților începe în faza de răsărire a plantelor, hrănindu-se cu frunzele, producând rosături de la margine spre interiorul limbului. Plantele atacate în timpul răsăritului începând cu fenofaza de țepușe și până la stadiul de 2-3 frunze, pot fi roase până sub nivelul solului, în zona coletului, fiind retezate de la bază. Plantele astfel atacate se usucă și pier.

Pentru prevenire și combatere se vor aplica măsurile de combatere integrată care constau în măsuri preventive și măsuri curative.

Măsuri agrotehnice:

-Rotația culturilor;

-Lucrările de întreținere a culturilor care asigură distrugerea buruienilor-- pentru reducerea vieții adulților și reducerea prolificității lor.

Măsuri curative:

Pentru limitarea atacului se va aplica un tratament fitosanitar de corecție, utilizând la alegere unul din următoarele produse pentru protecția plantelor astfel:

1. PYRINEX 25 CS 1,5 l/ha sau ACTARA 25 WG 0,100 kg/ha sau CALYPSO 480 SC - 90 ml/ha sau MOSPILAN 20 SG 0,1kg/ha sau DECIS MEGA 0,10 l/ha sau IMIDAN 50 WP 1,5 kg/ha + adjuvant;

**Perioada optimă de tratament - răsărire a culturilor de porumb și floarea soarelui;
-apariția adulților**

Tratamentul va începe cu parcelele unde s-au întrunit următoarele condiții:

Porumb- fenofaza de 2-3 frunzulițe;

P.E.D. peste 3 exemplare/mp.

Cauzele apariției

1.Practicarea monoculturii;

2.Utilizarea de sămânță netratată cu insecticide la înființarea culturii;

Recomandări:

-Tratamentul se va aplica în parcelele unde la înființarea culturii s-a utilizat sămânță netratată cu insecticide;

- În parcelele unde nu s-a aplicat tratamentul preventiv în brazdă odată cu semănatul;

- Unde s-a practicat monocultura;

Alte recomandări: Se pot utiliza și alte produse de uz fitosanitar recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate;

- Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

- !!! Nu se efectuează tratamente la temperaturi ce depășesc 25°C;

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 2007, OM 352/2015 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au **obligatia** de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc.

comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratament. (ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|------------------|--|----------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața, ha | Cantități utilizate (kg, l) | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației o perioadă de cel puțin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

-Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

IMPORTANT:

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe site:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Coordonator OF
dr. Ing. Melania OLTEAN