

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 15

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

**VIESPEA CU FERASTRU(HOPLOCAMPA T.) + RAPANUL (VENTURIA I.) +
 FAINAREA (PODOSPHAERA L.)**

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **MAR**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **IN PLANTATIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **15 – 20 % FLORI CU PETALE SCUTURATE .**

Folosiiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **CALYPSO 480 SC – 0,02 %**
2. **DECIS 25 WG – 45 g/ha**

Perioada optimă de tratament : **15 – 20 % FLORI CU PETALE SCUTURATE .**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se va complexa cu unul din fungicidele :**

1. **TOPSIN 500 SC – 0,14 % (2,1 l/ha în 1500 l apa)**
2. **SCORE 250 EC / MAVITA 250 EC – 0,2 l/ha**
3. **FLINT PLUS 64 WG – 0,125 % (1,875 kg p.c. în 1500 l apa)**
4. **MYSTIC EXTRA – 0,05 % (0,750 l/ha în 1500 l apa)**
5. **FONTELIS – 0,75 l/ha**
6. **BELLIS – 0,8 kg/ha**
7. **LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha în 1500 l apa**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (zi, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului și semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,
 Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 16

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

FAINAREA VITEI DE VIE – UNCINULA NECATOR

care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de **VITA DE VIE**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I în plantațiile de vita de vie** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **LA INFRUNZIT** .

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **SULPHUR 80 WG – 3,0kg/ha în 1000 l apa**
2. **BUMPER 250 EC – 0,2 l/ha**
3. **MYSTIC EXTRA – 0,4 l/ha**
4. **ORIOUS 25 EW/ SALVATOR 25 EW – 0,4 l/ha**
5. **COSAVET 80 DF – 3,0 kg/ha**
6. **TOPSIN 500 SC – 1,5 l/ha în 1000 l apa**
7. **TALENDO / TALIOUS – 0,225 l/ha**

Perioada optimă de tratament - **LA INFRUNZIT** .

Alte recomandări ;

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandăm ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „ Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (zi, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului și semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunător buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 17

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

ACARIENI LA VITA DE VIE

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului in plantatiile de vita de vie numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **PÂNĂ LA INFLOREDIT.**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **NISSORUN 10 WP – 0,5 kg/ha**
2. **SAFRAN 1,8 EC / VARGAS 1,8 EC – 0,8 – 1,0 l/ha**
3. **VERTIMEC PRO – 0,75 l/ha**
4. **ORTUS 5 SC – 0,5 l/ha**

Perioada optimă de tratament - **PÂNĂ LA INFLOREDIT**

Alte recomandări ;

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuar tratament(zi , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplica (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenume persoane responsa efectuare tratamen semnatu	Data inceperii recoltarii produsul agricol	Nr. si data documentului pr care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunator buruieni	Denumir ppp folosit	Doza omologa /doza folosita	Suprafat (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA