



BULETIN DE AVERTIZARE Nr.16/O/ 12.05.2017

Condițiile de clima din ultimele zile, au favorizat apariția și dezvoltarea agenților de daunare la speciile sâmburoase ca: bășicarea frunzelor, moniliozele, făinarea piersicului, boli și daunatori de scoarță și lemn, afide (*Myzus persicae*), insecte defoliatoare, acarieni, care în condiții optime de dezvoltare pot să producă mari pagube acestor specii.

La cires și vișin - în această perioadă se recomandă aplicarea unui tratament fitosanitar de prevenire și combatere a agenților patogeni ca: *Monilinia spp* care produce moniliozele, *Blumeriella jaapii* care produce antracnoza frunzelor de cires și vișin, *Stigmata carpophila* care produce ciuruirea frunzelor, a insectelor daunatoare aparatului foliar (afide, defoliatoare, acarieni) execută 2 tratamente, pentru a combate: antracnoza, monilioza, ciuruirea micotică a frunzelor, afide, insecte defoliatoare. Pentru prevenire și combatere se recomandă aplicarea unui tratament fitosanitar utilizând la alegere una din următoarele rețete:

1. SCORE 250 EC 0,015% sau FOLICUR SOLO 250 EW 0,075% + KARATE ZEON 0,015%;
 2. SIGNUM 0,05% sau TOPAS 100 EC 0,05% + NOVADIM PROGRESS 0,075% + îngrășăminte foliare;
- Perioada optimă de tratament:** 16-21.05.2017

La piersic și cais: Pentru prevenire și limitarea agenților patogeni: *Taphrina deformans* care produce bășicarea frunzelor de piersic, *Sphaerotheca pannosa var. persicae* care produce făinarea la piersic, *Stigmata carpophila* care produce ciuruirea frunzelor, precum și a afidelor, insectelor defoliatoare, molia piersicului etc, se vor aplica 2 tratamente fitosanitare utilizând la alegere următoarele variante de rețete, după cum urmează:

1. CHORUS 50 WG 0,45-0,75 kg/ha sau SCORE 250 EC 0,02% sau FOLICUR SOLO 250 EW 0,1% + MAVRIC 2 F 0,05% sau EFORIA 45 ZC 1,3-1,5 l/ha sau PYRINEX QUICK 0,1%;
2. PROLECTUS 0,8- 1,2 kg/ha sau SIGNUM 0,05% + CALYPSO 480 SC 0,02% sau NOVADIM PROGRESS 0,075%
3. ROVRAL 500 SC 0,1% sau DITHANE M 45 0,2% sau BRAVO 500 SC 0,15% + KARATE ZEON 0,015% sau DECIS MEGA 50 EW 0,015%;

Perioada optimă de tratament:

Tratamentul I- 16-21.05.2017

Tratamentul II – LA 8-10 ZILE DE LA CEL ANTERIOR.

Alte recomandări: Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

ALTE RECOMANDĂRI: *Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului inconjurator !*

Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.

Respectati cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 200 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au **obligatia** de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului care s-a dat în consum populației
			Agentul dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației o perioadă de cel puțin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

-Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

IMPORTANT:

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe site:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

ÎNTOCMIT,
 dr. Ing. Melania OLTEAN

