



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR MARAMUREȘ

Str.V. Alecsandri, nr.70  
Loc.Baia Mare, Jud.Maramureș

Telefon/fax: 0262437470

## BULETIN DE AVERTIZARE Nr.17/O/ 15.05.2017

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului: **Viermele prunelor (*Laspeyresia funebrana*) Gen I, unul din cei mai pagubitori daunatori ai prunului. În anii favorabili înmulțirii în livezile neingrijite, insecta poate produce pierderi semnificative de recolta de până la 70%**

Tratamentele fitosanitare se fac în complexare și împotriva altor daunatori (viespea samburilor de prun, afide, acarieni, insecte deloliatoare) și boli (monilioze, ciuruii micotice și bacteriene, antracnoze, patarea roșie a frunzelor de prun), care pot cauza pierderi importante în plantațiile de prun.

Pentru prevenire și combatere, se vor efectua 2 tratamente fitosanitare utilizând la alegere una din următoarele combinații de produse pentru protecția plantelor astfel:

### **T<sub>1</sub> Gen. I - are rolul de a distruge fluturii, ouale și larvele neonate.**

1. CORAGEN 0,100 l/ha sau LASER 240 EC 0,06% + FOLICUR SOLO 250 EW 0,1% sau LUNA EXPERIENCE 400 SC 0,05%;
2. INSECAR 25 WG 0,03% sau LAMDEX 5 EC 0,015% + CHORUS 50 WG 0,45-0,75%;

### **T<sub>2</sub> Gen. I - are rolul de a distruge larvele și ouale neonate, provenite după maximul de pontă.**

1. PYRINEX QUICK 0,1% sau RELDAN 22 EC 2,2 l/ha sau CALYPSO 480 SC 0,02% + TOPSIN 70 WDG 0,07%;
2. KARATE ZEON 0,015% sau DECIS MEGA 50 EW 0,015% + TELDOR 500 SC 0,08%;
3. VANTEX 60 CS 0,015% sau FASTER 10 CE 0,025% + FOLPAN 80 WDG 0,2% sau ORIUS 25 EW 0,1% sau BRAVO 500 SC 0,15%.

În parcelele unde densitatea **ACARIENILOR** este de **3-5 forme mobile pe frunză**, la rețetele de mai sus se va adăuga și unul din următoarele produse acaricide: **ENVIDOR 240 SC 0,04%** sau **NISSORUN 10 WP 0,03%** sau **ORTUS 5 SC 0,1%** sau **MILBEKNOCK 0,075%**

### **PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: Tratamentul I: 15-20.05.2016**

### **Tratamentul II: la interval de 8-9 zile de la tratamentul anterior**

#### **Condiții biologice:**

- scăderea curbei de zbor a insectei;
- începutul pontei;

**Alte recomandări:** Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate pentru testele avertizate care se regăsesc în lista oficială PEST EXPERT.

***Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !***

Respectați cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 200 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au **obligatia** de a ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul)  
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

Data efectuării tratament. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document care s-a dat în consum populației
			Agentul dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatației o perioadă de cel puțin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

-Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

**IMPORTANT:**

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe site: <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

ÎNTOCMIT,  
dr. Ing. Melania OLTEAN

