



Str. Republicii nr. 5
Loc. Focsani Jud. Vrancea
B.A. Nr.18 din 12 04 2017

BULETIN DE AVERTIZARE
RAPITA DE TOAMNA

Conditiiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia urmatoarelor daunatori : GINDACUL ROSU AL RAPITEI (*Entomoscelis adonidis*) –daunatorul ierneaza ca ou in pamint . Primavara devreme apar larvele care rod epiderma si parenchimul frunzelor .

GARGARITA TULPINEI DE RAPITA (*Cetorhyncus napi*) ierneaza ca adult si apare primavara devreme :

INSECTICIDE RECOMANDATE

- MOSPILAN 20 SG -0,2 kg/ha
- KAISO SORBIE 5 EG -0,15kg/ha
- MAVRIK 2 F - 0,2 l/ha
- NOVADIM-PROGRESS - 1,5 l/ha

Se recomanda ca al doilea tratament sa se execute la 10-12 zile, deoarece daunatorii apar esalonat .

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE :

Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim , cu respectarea dozelor si concentratiilor recondanate .La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principilui alternantei . Se vor respecta cu stictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor . protectia muncii , de paza si securitate impotriva incendiilor , protectia mediului si protejarea albinelor (L eg 383 / 2013) .

Recomandam accesarea site: <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Toti utilizatorii trebuie sa respecte Ghidul pentru utilizarea in singuranta a P.P.P.

Intocmit,
Ing. Tachiciu Valerica