



Loc. Focsani Jud. Vrancea
Str. Republicii Nr. 5
B. A. Nr.20 din 14 04 2017

Telefon 0237/239 074

BULETIN DE AVERTIZARE CEREALE

Conditiiile climatice din ultima perioada au fost favorabile aparitiei si dezvoltarii unor agenti patogeni precum : fainarea, septorioza, rugina si sfisierea frunzelor la culturile de griu si orz .

Se recomanda executarea tratamentelor in vegetatie cu fungicide sistemice care au un spectru larg de combatere a agentilor patogeni .

FUNGICIDE RECOMANDATE

-BUMPER SUPER 490 EC	-0,8 l/ha
-MIRAGE 45	-1,0 l/ha
-BRAVO 500 SC	-1,5 l/ha
-DUET ULTRA	-0,5 l/ha
-TANGO SUPER	-0,75 l/ha

Perioada optima de tratament depinde de o serie de factori specifici fiecarei specii (griu, orz) ,fenofazei (stadiul de crestere a plantei) si fiecarui fungicid utilizat .La griu si orz primul tratament se aplica cind s-a format al doilea internod, urmatorul tratament se aplica in faza de insoptare pentru combaterea bolilor foliare ale spicului .

Pentru stimularea cresterii vegetative a plantelor ,se poate efectua un tratament fitosanitar complexat prin adaugarea in solutie a unui ingrasamint foliar.

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim ,cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate . La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principiului alternantei . Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii , de paza si securitate impotriva incendiilor protectia mediului si protectia albinelor` (Leg.383/2013)

Intocmit,
Ing. Tachiciu Valerica