



Str. Milcov, nr. 40

Loc. Focsani, Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Nr.749 din 02.05.2018

**BULETIN DE AVERTIZARE Nr.21
CAIS+PIERSIC**

Condițiile climatice din ultima perioadă, dar avind in vedere si fenofaza de vegetatie a speciilor pomicole amintite, au fost favorabile aparitiei si dezvoltarii urmatoarelor organisme de dăunare:

MONILIOZE(Monilinia laxa și fructigena), BĂSICAREA MICOTICA(Taphrina deformans) , CIURUIREA MICOTICA(Stighina carpophila) și CIURUIREA BACTERIANA(Pseudomonas syringae) a frunzelor, FĂINARE(Sphaerotheca pannosa),MOLIA FRUCTELOR(Grgpholitha molesta) tratamentul II, generatia a-I-a, VIERMELE MERELOR(Laspeyresia pomonella),PADUCHELE din SAN JOSE(Guatraspidiotus perniciosus),PADUHELE TESTOS(Eulecanium corni),PADUCHELE VERDE(Myzus persicae),OMIDA PAROASA a dudului(Hyphantria cunea),AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE,etc.

Acest tratament se va executa in fenofaza : **fruct cu diametru de 0,5-1,0 mm**

Redăm o schema orientativa de tratament, folosind urmatoarele P.P.P.

FUNGICIDE:

- DITHANE M-45-0,20%(monilioza, ciuruirea frunzelor, băsicarea frunzelor) sau
- VONDOZEB-0,20%(monilioze, ciuruirea frunzelor, băsicarea frunzelor) sau
- CAPTAN 80 WDG-0,15%(monilioze, băsicarea frunzelor) sau
- CUPROXAT FLOWABLE-0,35%(monilioze,rapan) sau
- SCORE 250 EC-0,015-0,020%(monilioze, băsicarea frunzelor, ciuruirea frunzelor, fâinarea la piersic) sau
- BUMPER 250 CE-0,03%(fâinarea piersicului).

+

INSECTICIDE:

- FASTAC 10 EC-0,01-0,02%(s.a.-alfa-cipermetrin-100g/l) sau
- DECIS MEGA 50 EW- 0,015%(s.a.-deltametrin-50g/l) sau
- IMIDAN 50 WP-0,1%(s.a.-fosmet-50%)

Cantitatea de soluție la hectar:1000-1500 litri, iar pentru pomii izolați 3-5 litri in funcție de mărime.

Tratamentul se va repeta la interval de 10-15 zile.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;
- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațiile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

REGISTRU

PRIVIND EVIDENȚA ANUALĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE EFECTUATE CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. lună, an	Cultura, locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Agentul de dăunare	Denumirea produsului de protecție a plantelor	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cant tatea ut lizată (kg/lt	Numele si prenumele persoanei responsabile cu efect. tratam.	Data inceperii rec. produsului agricol	Nr. si data document. prin care s-a dat în consum populației
-------------------------------------	---	------------------	--------------------	---	-------------------------------	----------------	-----------------------------	--	--	--

NOTĂ:

Evidența tratamentelor fitosanitare ținută în acest registru este obligatorie pentru toți producătorii agricoli . Paginile din acest registru vor fi în numerotate, iar registrul va fi păstrat timp de 3 ani.

Nerespectarea de către producătorii agricoli a înregistrării tratamentelor fitosanitare în acest registru, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei Art. 67 alin (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

**Intocmit ,
Ing.Panturu Nicoleta**

