



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BRĂILA

Str..Calea Călărășilor .nr..50 .

Telefon: -0239698326

Loc. Brăila , Jud. Brăila e-mail fitobraila@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE
NR. 21/15.06.2018

Condițiile climatice din ultima perioadă, au creat condiții, foarte favorabile, apariției atacului la ceapă, a tripsului comun *Trips tabaci* Ca urmare, recomandăm efectuarea de tratamente la culturile de ceapă, înființate atât prin semănat direct, cât și prin plantare de arpagic, folosind unul din produsele isecticide omologate omologate:

- MAVRIK 2 F - 0,05%;
- MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)– 0,2 kg/ha;
- NOVADIM PROGRESS (SINORATOX 400 EC-a doua denumire comerciala)– 0,20 %;
- FASTAC 10 EC – 0,02%;
- KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala) – 0,02%.

RECOMANDĂRI:

- Se pot utiliza și alte produse cu efect insecticid, omologate la ceapă, conform site-ului „Pest – Expert,,
- Tratamentele se vor executa în zile calme, fără vânt.
- Respectați regulile de manipulare și administrare a produselor de protecție a plantelor.
- În soluția de stropit se poate adăuga, pentru siguranță, și un produs fungicid omologat la ceapă, pentru prevenirea atacului ciueprcii *Peronospora destructor* care produce , la ceapă, mana. Dintre aceste produse enumerăm: ALIETTE 80 WG – 2,0 kg/ha, BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha, FOLPAN 80 WDG- 1,5 kg/ha, ANTRACOL 70 WP -0,25 %. Totuși, menționăm că, până în prezent, condițiile meteorologice au fost total nefavorabile declanșării atacului acestei ciuperci.
- În soluția de stropit se va adăuga obligatoriu un „adeziv,, (Trend, Aracet).
- Dacă se intenționează administrarea unui produs erbicid, acesta se va aplica separat de produsele fungicide și insecticide menționate și, în acest caz, nu se va adăuga adeziv în soluția de erbicidare.
- Se va respecta, cu strictete, intervalul de pauză dintre ultimul tratament și eventuala recoltare a cepei pentru valorificarea acesteia sub formă de legături! De exemplu produsul Novadim Progress are un interval de pauză (interval aplicare – recoltare la ceapă) de 14 zile! La alte culturi chiar mai mult!
- Recuperați ambalajele goale, protejați familiile de albine și mediul.



Dr. ing. Eugen Velichi