

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 22

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii
**VIERMELE PRUNELOR (CYDIA F.) + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.)+
MONILIOZA (MONILINIA SPP.)** care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de PRUN .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I GENERATIA I^a IN
PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **DECIS 25 WG – 0,003 %**
2. **KARATE ZEON / NINJA – 0,015 %**
3. **CALYPSO 480 SC – 0,02 %**
4. **FASTER 10 CE – 0,025 %**

Perioada optimă de tratament : **04 mai – 08 mai 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexeaza cu unul din fungicidele :**

- **DITHANE M 45 – 0,20 %**
- **CAPTAN 80 WDG / CAIMAN – 0,15 %**
- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 %**
- **NOVOZIR MN 80 – 0,2 %**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul și BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 23

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii **VIERMELE MERELOR (CYDIA P.) + RAPANUL (VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.)** care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de **MAR**.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I GENERAȚIA I^o ÎN PLANTAȚIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **DECIS 25 WG – 0,003 %**
2. **KARATE ZEON / NINJA – 0,015 %**
3. **CALYPSO 480 SC – 0,02 %**
4. **FASTER 10 CE – 0,025 %**

Perioada optimă de tratament : **06 mai – 10 mai 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

1. **SHAVIT F 72 WDG – 0,2 %**
2. **MYSTIC 250 EC – 0,05 %**
3. **TOPSIN 70 WDG – 0,07 %**
4. **ORIOUS 25 EW / SALVATOR 25EW – 0,05 %**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Va recomandam ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „Registrul de evidență a produselor de protecție a plantelor”, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul și BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumirea ppp folosită	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA