

BULETIN DE AVERTIZARE NR.26

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

BOLI FOLIARE SI ALE SPICULUI LA GRAU

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **GRAU** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **II IN CULTURILE DE GRAU** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:**LA INSPICARE.**

Folosiiți unul din produsele de mai jos, după caz: (unul) :

- | | |
|--|---|
| 1. TRINEO 25 EW/ TEBUTEC – 0,5 l/ha | 9. CREDO – 2,0 l/ha |
| 2. AMISTAR XTRA 280 SC /
PRIORI XTRA – 0,5 l/ha | 10. EVOLUS - 1,0 l/ha |
| 3. FALCON 460 EC – 0,7 l/ha | 11. KING 250 EW /TEBUSHA 250 EW – 0,5 l/ha |
| 4. ACANTO PLUS / REVELLER– 0,5 l/ha | 12. YAMATO – 1,5 l/ha |
| 5. FALCON PRO – 0,8 l/ha | 13. MYSTIC 250 EC – 0,750 l/ha |
| 6. MENARA 410 EC – 0,4 l/ha | 14. RIZA 250 EW – 0,750 l/ha |
| 7. CAPALO – 1,5 l/ha | 15. LEANDER 750 EC – 0,75 l/ha |
| 8. OPERA MAX – 1,2-2,0 l/ha | 16. FEZAN / MYSTIC SUPER– 1,0 l/ha |
| | 17. MATIZ / ERASMUS – 0,5 l/ha |

Perioada optimă de tratament : **LA INSPICARE.**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 6 ZILE BUNE DE LUCRU.**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia plantelor“, conform modelului:

Data efectuării tratament(ziuă , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul si BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

