



Str .Republicii .nr 5  
Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

**B.A. Nr.28 din 10. 05.2017**

## BULETIN DE AVERTIZARE CAPȘUN

Condițiile climatice din ultima perioada sunt favorabile apariției și dezvoltării unor organisme daunatoare care pot cauza pierderi importante la cultura de capsun: PUTREGAIUL CENUȘIU, PUTREGAIUL PIELOS AL FRUCTELOR ȘI COLETULUI, FĂINARE, MOLILE CAPȘUNULUI, GĂRGĂRIȚA CĂPȘUNULUI, GĂRGĂRIȚA COLETULUI, GĂRGĂRIȚA FLORILOR, ACARIENI, etc.

Fenofaza de aplicare a tratamentului: „**Buton alb**”, „**In plină floare**,” **Inflorire în masă.**

### PESTICIDE RECOMANDATE

#### **COMBATERE BOLILOR:**

-ALLIETE 80 WG-0,2% sau +  
-ROVRAL 500 SC-0,15% sau  
-TOPSIN M 70-0,07%

#### **COMBATREA DĂUNATORILOR:**

-MAVRIK 2 F-0,05% sau  
-KARATE ZEON-0,015% sau  
-FLORAMITE 240 SC- 0,4-0,6 l/Ha  
(Acaricid-*Tetranychus urticae* și *Tetranychus cinnabarinus*)

Cantitatea de soluție la hectar este de 1000 litri.

### **ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE**

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectându-se dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire și compatibilitatea fizică și chimică a produselor.

Se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii, paza și securitate a incendiilor, protecție a mediului, a **ALBINELOR** (Conf.Leg.383/2013) și a Protocolului de colaborare nr.328432 din 31.03.2015, încheiat între A.N.F. și Asociația Crescătorilor de Abine din România.

Intocmit,  
Ing.Caltun Florin

