



## BULETIN DE AVERTIZARE

30.03.2017

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: **Monilioza, ciuruire, și alți patogeni bacterieni și micotici insecte defoliatoare, afide, gargarita mugurilor**, care pot cauza pierderi importante **în plantațiile de samburoase (prun, cireș, vișin, cais, piersic).**

- **LA PRUN**, pentru prevenirea și combaterea moniliozei (*Monilinia* spp.), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor de prun, pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*), boli de scoarță și muguri, precum și a formelor hibernante numite „forme de rezistență” a acarienilor, păduchele din San Jose și altor insecte se vor efectua 2 tratamente fitosanitare utilizând la alegere unul din următoarele amestecuri după caz:

1. **FUNGURAN OH 300 SC 0,065% ( 0,650 l/ha) sau ALCUPRAL 50 PU 0,2%( 2,0 kg/ha) + MOSPILAN 20 SG 0,03%(0,300 kg/ha) sau NOVADIM PROGRESS 0,1% (1,0 l/ha);**
2. **CUPROXAT FLOWABLE 0,35% ( 0,35 l/ha)sau ZEAMA BORDELEZA TIP MIF 0,5 %( 5 kg/ha) sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) + CALYPSO 480 SC 0,02%**

**Perioada optimă de tratament:**

**T<sub>1</sub>**, se execută la faza fenologica- **dez mugurit, buton verde** și se va încheia în 5-6 zile;

**T<sub>2</sub>** - la 10-12 zile de la tratamentul anterior(**buton alb- până la deschiderea primei flori**)

- **LA CIRES SI VISIN-** pentru prevenirea și combaterea, moniliozei, antracnozei, ciuruirii bacteriene și micotice a frunzelor, afide (*Myzus cerasi*), insecte defoliatoare se recomandă executarea unui tratament folosind unul din amestecurile de mai jos:

1. **ALCUPRAL 50 PU 0,2%( 2,0 kg/ha) sau BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) + CALYPSO 480 SC 0,02%;**

- **LA PIERSIC SI CAIS-** se vor efectua 2 tratamente fitosanitare de prevenire și combatere a moniliozelor (*Monilinia* spp.), deformarea frunzelor de piersic (*Taphrina deformans*), ciuruirii micotice și bacteriene, diferite fiziopatii, boli de scoarță și muguri, a formelor hibernante de acarieni, afide, defoliatoare, San Jose, păduchi țestoși, utilizând la alegere una din următoarele rețete astfel:

**T<sub>1</sub>** - **BOUILLIE BORDELAISE WDG 0,5% (5 kg/ha) sau CUPROXAT FLOWABLE 0,35% ( 0,35 l/ha)+ NOVADIM PROGRESS 0,1% sau CALYPSO 480 SC 0,02%;**

**Perioada optimă de tratament:T<sub>1</sub> – începutul dez muguririi mugurilor florali**

**T<sub>2</sub>** - **SYLLIT 400 SC 0,2% + CALYPSO 480 SC 0,02%**

**Perioada optimă de tratament:T<sub>2</sub> -infrunzit- faza de buton roz- până la înfoierea corolei**

**RECOMANDĂRI:** Tratamentul va începe în parcelele, unde dez muguritul este mai avansat și cu livezile cu soiuri precoce.

Dacă în perioada indicată executării tratamentului intervin condiții nefavorabile de lucru, ca: ploi reci, zăpadă, temperaturi medii zilnice sub 6° C, tratamentul se va prelungi cu numărul zilelor nefavorabile.

Se interzice pășunatul în livezi timp de 14 zile după aplicarea tratamentului.

Se vor utiliza doar produse de protecția plantelor recomandate de PEST EXPERT, pentru testele avertizate, omologate de către „COMISIA INTERMINISTERIALĂ DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, avizate pentru a fi folosite pe teritoriul ROMÂNIEI.

### ALTE RECOMANDĂRI

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător !

Respectați cu strictete perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS și a protocolului de colaborare nr. 291/24.03.2015 cu ACA Asociația Crescătorilor de

Albine, al Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Conform prevederilor legale prevăzute în: Reg. (CE) Nr. 1107/ 2009; HG nr. 1559/2012; OG. Nr. 4/ 1995; OG nr.41/ 200 și SMR 10- Introducerea pe piață a produselor de protecția plantelor, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor (ppp) au **obligația**- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatare, precum și Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor.

Fermierul va ține evidența la zi, după efectuarea fiecărui tratament fitosanitar/erbicidat, prin completarea într-un registru, după modelul de mai jos:

ANEXA 2 - la buletinul de avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății .....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului , semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1)

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

-Acest registru trebuie păstrat la domiciliul fermierului sau la sediul exploatareii o perioadă de cel puțin 3 ani.

-Respectarea acestor prevederi va fi verificată în teren de către inspectorii APIA și inspectorii Oficiului Fitosanitar Județean.

-Nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a acestor prevederi, se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

#### IMPORTANT:

În vederea desfășurării în bune condiții a utilizării și depozitării produselor de protecție a plantelor, fermierul are obligația să consulte și să respecte „Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor” postat pe site:

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

ATENȚIE-PENTRU FITOFARMACII, DEPOZITE, PRESTARI SERVICII cu PPP - sunt obligati sa inregistreze produsele de protectie a plantelor primite si comercializate

SC.....

j.....

Nr. pg.....

## REGISTRU

### PENTRU EVIDENȚA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR introduse pe piață

#### Comercializare/utilizare ppp (prestari de serviciu)

Nr. Crt.	FURNIZOR Adresa / telefon/ e mail:	DENUMIREA PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR	TIP AMBALAJ / GREUTATE	UM (Kg, L)	INTRARE	IEȘIRE	STOC PPP  la sfârșitul luni
					CANTITATEA INTRATĂ -lunar-	CANTITATEA IEȘITĂ - lunar-	

Paginele sunt numerotate si la sfarsitul registrului se specifica nr. de pg. semnatura administratorului si stampila.

#### HOTĂRÂRII NR. 1.230 DIN 12 DECEMBRIE 2012

h) nerespectarea de către producători, furnizori, distribuitori, importatori și exportatori a prevederilor art. 67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează sau le introduc pe piață; constituie contravenție și se sancționează cu Amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei.

#### Articolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009

##### Păstrarea evidențelor

(1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii și exportatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le exportă, le stochează, le utilizează sau le introduc pe piață.

ÎNTOCMIT,

**MIHALACHE CONSTANTIN**

**Consilier superior ,  
Biroul controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor**

Telefon; 0747064420