



Str.Republicii .nr. 5

Loc. Focsani Jud Vrancea

B.A. Nr.31 din 23.05. 2017

*„A preveni este mai simplu decat a vindeca”***BULETIN DE AVERTIZARE****LEGUMICULTURA**

In cazul cand nu s-a efectuat ultimul tratament foliar la răsaduri in rasadnita, inainte de plantare, la 5-7 zile de la plantarea rasadurilor in camp, dupa ce rasadurile s-au prins, se recomanda efectuarea unui tratament fitosanitar dupa cum urmeaza:

BOLI- TOMATE (Patarea alba a frunzelor, Patarea bruna, Patarea cafenie a frunzelor, Alternarioza, Antracnoza, Mana tomate, etc.)

FUNGICIDE PROPUSE:

-**CAPTADIN 50 PU**- 0,25% (Putregaiul plantutelor, Putregaiul radacinilor, Mana tomatelor) sau

-**MERPAN 80 WDG**-0,15% (Mana tomatelor, Putregaiul plantutelor, Putregaiul radacinilor) sau

-**BRAVO 500 SC**-0,2% (Mana tomatelor, Alternarioza, Antracnoza, Patarea cafenie, Putregaiul cenusiu);
-0,4% (Patarea alba a frunzelor) sau

-**BOUILLIE BORDELAISE WDG**-0,75% (Mana tomatelor, Patarea pustulara, Patarea frunzelor si basicarea fructelor, Patarea pustulara)

BOLI –ARDEI(Alternarioza ardeiului, Fainare, Ofilire vasculara, Mana de sol, Patarea frunzelor si basicarea fruct)

-**ORTIVA 250 SC**-0,075% (Alternarioza, Fainare) sau

-**MELODY COMPACT 49 WG**-0,2% (Patarea frunzelor si basicarea fructelor);

-**TOPAS 100 EC**-0,04% (Fainare)

-**WINNER M 80**-0,2% (Alternarioza, Mana ardeiului)

BOLI-VINETE(Mana sol, Ofilire vasculara etc.)

-**TOPSIN 500 SC**-0,07 -0,14%

In cazul cand sunt precipitatii abundente de peste 18-20 mm., temperaturi de 10-12°C, timp de 3-5 zile, umiditate atmosferica mai mare de 90%, prezenta picaturilor de apa ce persista pe frunze cel puțin 10-12 ore, se vor efectua tratamente folosind fungicide sistemice (**ORTIVA TOP-0,1%**, **ECUATION PRO-0,04%**, **FOLIO GOLD 537,5 SC-0,2%**, **CABRIO TOP-0,15-0,2%**, **TOPSIN M 70-0,05-0,1%**).

Pentru combaterea daunatorilor specifici legumelor (musculita alba de sera, paduchele verde si rosu al tomatelor, paduchele verde al piersicului etc.), in solutie se va adauga si un insecticid: **DECIS MEGA 50 EW-0,02%** sau **MAVRIK 2 F-0,05%**. Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim respectandu-se dozele sau concentratiile din instructiunile de folosire. Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, a mediului, de **PROTECTIE A ALBINELOR** (Conf. Leg. 383/2013).

Intocmit,

Ing. Căluțun Florin

