



Str. Milcov, nr.40

Loc.Focsani, Jud. Vrancea

Nr. 1004 din 25.05.2018

BULETIN DE AVERTIZARE nr. 31 din 25.05.2018
POMICULTURĂ-Rapăn, Afide

-RAPĂNUL LA SEMINȚOASE(*Venturia spp.*)

Simptomele sunt date de pete verzi măslinii sau cenușii de până la 1 cm.pe frunze, fructe si pe organele verzi.Parte centrală a frunzelor atacate se usucă, iar fructele se cicatrizează. Frunzele atacate timpuriu se îngălbenesc și cad înainte de vreme.

Pentru combaterea rapănului recomandăm:

- **ANTRACOL 70 WP**-0,2% sau
- **POLYRAM DF**-0,25% sau
- **BOUILLE BORDELAISE WDG**-0,5% sau
- **DITHANE M 45**-0,2% sau
- **MACCANI**-0,15% (s.a.-ditianon-12%+piraclostrobin-4%)-rapăn,făinare sau
- **SHAVIT F 72 WP**-0,2% (s.a.-folpet-70%+triadimenol-2%)-rapăn,făinare

-AFIDE

.Pentru combaterea afidelor, tratamentele se executa la aparitia primelor colonii utilizand unul din insecticide:

- **ACTARA 25 WG**-0,01%(s.a.-tiametoxam 25%) sau
- **KAISO SORBIE 5 EG** -0,015%(s.a.-lambda-cihalotrin 5%) sau
- **MOSPILAN 20 SP**-0,02% (s.a.-acetamiprid 20%) sau
- **NOVADIM PROGRESS**-0,075-0,1%(s.a.-dimetoat 400g/l)

Având în vedere faptul că în general, majoritatea afidelor au **3-4 generatii/an**, tratamentul se va repeta cand situatia o impune.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Respectați cu strictețe normele de lucru cu ppp, pe cele de securitate a muncii, de pază și securitate a incendiilor, DE PROTECȚIE A ALBINELOR (conform Ordinului interministerial nr.127/1991), animalelor, peștilor și altor animale acvatice.

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI :

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă;
- să utilizeze numai p.p.p omologate ;
- să utilizeze p.p.p doar în scopul pentru care acestea au fost omologate ;
- p.p.p clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație ;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică ;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p în exploatațile agricole ;
- să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a p.p.p utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor .

REGISTRU
PRIVIND EVIDENȚA ANUALĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE EFECTUATE CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR

Data efectuării tratament. lună, an	Cultura, locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Agentul de dăunare	Denumirea produsului de protecție a plantelor	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cant tatea ut lizată (kg/lt	Numele si prenumele persoanei responsabile cu efect. tratam.	Data inceperii rec. produsului agricol	Nr. si data document. prin care s-a dat în consum populației
-------------------------------------	---	------------------	--------------------	---	-------------------------------	----------------	-----------------------------	--	--	--

NOTĂ:

Evidența tratamentelor f tosanitare ținută în acest registru este obligatorie pentru toți producătorii agricoli . Paginile din acest registru vor f inumerotate, iar registrul va f ipăstrat t imp de 3 ani.

Nerespectarea de către producătorii agricoli a înregistrării tratamentelor f tosaniare în acest registru, const tuie contravenție și se sancționează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei Art. 67 alin (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009

Întocmit ,
Ing. Șerban Valentina