



Str .Republicii .nr 5

Loc.Focsani., Jud. Vrancea.

*„A preveni este mai simplu decat a vindeca”***B.A. Nr.34 din 24.05. 2016****BULETIN DE AVERTIZARE
MĂR+PĂR**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea unor **boli: MONILIOZA, RAPĂN, FĂINARE**, etc și **daunatori: VIERMELE MĂRULUI, OMIZI DEFOLIATOARE, AFIDE, MOLII DEFOLIATOARE**, etc. la speciile de **MĂR, PĂR**. Pentru prevenire și combatere recomandăm tratamente în vegetație după cum urmează:

FUNGICIDE:

- CAPTAN 50 WP-0,25%**(rapăn, monilioza fructelor, pătarea albă și brună la păr) sau
- DITHANE M-45-0.2%**(rapăn, monilioza fructelor) sau
- VONDOZEB-0,2%**(rapăn, monilioza fructelor) sau
- CHORUS 75 WG-0,02%**(rapăn, monilioza fructelor, făinare) sa
- SCORE 250 EC-0,015%**(rapăn, făinare) sau
- FOLICUR SOLO 250 EW-0,05%**(rapan, făinare) sau
- TOPSIN M 70-0,07%**(rapăn, făinare, monilioza fructelor) sau
- BOUILLE BORDELAISE WDG-0,5%**(foc bacterian, rapăn) sau
- ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF”-0,5%**(foc bacterian, rapăn) sau **fungicide compuse:**
- CLARINET-0,1%**(rapăn-infecții primare, făinare) sau
- LUNA EXPERIENCE 400 SC-0,05%**(rapan, făinare) sau
- MACCANI-0,15%**(rapăn, făinare)
- BELLIS-0,8 Kg/Ha**(rapăn, făinare, boli de depozit)-mod de acțiune: preventiv, eradicativ și curativ

+

INSECTICIDE:

- FASTAC 10 EC-0,02%**(viermele merelor, paduchele lanos, minierul marmorat, linear, circular, afide) sau
- CALYPSO 480 SC-0,02%**(viermele marului, fluturele cu abdomen auriu, paduchele din San Jose, paduchele verde, minierul marmorat, circular al marului) sau
- KARATE ZEON-0,015%**(omida paroasă a dudului, stejarului, fluturele cu abdomen auriu, viermele merelor, minierul marmorat, circular, linear al marului, afide, puricele melifer al parului).

Perioada optimă de tratament: **când fructul are mărimea unei alune**(5-10 mm. diametru). Următorul tratament se va efectua după 10-12 zile **când fructul are mărimea unei nuci** cu diametrul de 2-2,5 cm.

Ambele tratamente pot fi considerate ca **OBLIGATORII**. Se recomandă ca în amestecul complexat să se adauge un îngrășământ foliar sărac în azot și bogat în fosfor și potasiu. Cantitatea de soluție la hectar este de 1500 litri.

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:

Se vor utiliza numai P.P.P. care se regăsesc în *PEST-EXPERT*. Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim, iar la prepararea soluției se vor respecta dozele sau concentrațiile recomandate în instrucțiunile de folosire și compatibilitatea produselor. La efectuarea tratamentelor cu produse de protecția plantelor se vor respecta cu strictețe normele de protecția muncii, de protecție a mediului, de protecție a ALBINELOR (conf. Leg. 383/2013), animalelor, pestilor și altor vietuitoare acvatice).

Intocmit,
Călțun Florin

