



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR IAȘI

Str.Dumbrava Roșie nr.3

Loc. Iași, Jud. Iași

Telefon/Fax: 0232 272390

Nr.37/29.05.2017

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii  
**PHOMOPSIS HELIANTHI (PĂTAREA BRUNĂ ȘI FRÂNGEREA TULPINILOR)**  
care poate cauza pierderi importante la culturile

**floarea soarelui**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

**prevenirea infecțiilor**

Folosiți unul din produsele:

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Topsin 70WDG = 1,0 kg/ha | Eficace și pentru putregaiul alb, |
| 2. Tanos 50WG = 0,4 kg/ha   | putregaiul cenușiu și alte boli.  |
| 3. Pictor = 0,5 l/ha        |                                   |
| 4. alte produse omologate   |                                   |

Perioada optimă de tratament **6-8 perechi de frunze până la apariția butonului floral**

Alte recomandări:

**Al doilea tratament se va aplica de la diferențierea netă a capitulului până la apariția florilor ligulate, iar al treilea tratament se va aplica la 10-15 zile după sfârșitul înfloritului.**

La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România.

Laborator Prognoză - Avertizare

