



Loc. Focsani Jud. Vrancea
Str. Republicii Nr. 5
B. A. Nr. 38 din 29.05. 2017.

BULETIN DE AVERTIZARE
VITA DE VIE

-MANA, FAINAREA, ANTRACNOZA , MOLIILE STRUGURILOR,
ACARIENI .

Dupa scuturarea florii , este momentul optim de aplicare a unui tratament de siguranta , executarea acestuia fiind necesara , chiar daca nu sint indeplinite conditiile aparitiei bolilor si daunatorilor enumerati mai sus .

Se recomanda folosirea fungicidelor sistemice ,care au o putere rapida de patrundere in planta si o perioada mai mare de actiune asupra agentilor patogeni atat preventiva cit si curativa.

Fungicide pentru combaterea manei :

- ELECTIS 75 WG -0,15% sau
- VINCARE- 51,7 WG -0,2%
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WG -0,25% sau
- MILDICUT -0,3 % sau
- ACROBAT MZ 69WG- 0,2% sau
- MANOXIN –M 60 PU-0,4% sau
- EQATION PRO -0,04%

Fungicide pentru combaterea fainarii:

- TOPAS 100 EC-0,025 % sau BUMPER -250 EC-0,02% sau TOPSIN 500 SC-0,15%
- FALCON 460 EC-0,03% sau SYSTHANE-FORTE -0,01% .

Fungicide ce combat in acelasi timp mana si fainarea :

- SHAVIT 72 WDG -0,2% sau MANOXIN –M60 PU-0,4%
- UNIVERSALIS 593-0,2 %

Pentru combaterea ACARIENILOR(paianjeni) ,se recomanda unul din acaricide:

- APOLLO 50 SC-0,4% sau NISSORUN 10 WP-0,05%

Pentru combaterea MOLIILOR se recomanda unul din insecticide :

- MOSPILAN-20 SG -0,025% sau Insegar-0,03% . .

In cazul unui atac puternic de mana tratamentul se poate executa si in plina floare cu precizarea de a nu folosi insecticide ,aceasta pentru a proteja insectele polenizatoare in speta albinele .

ALTE RECOMANDARI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim , cu respectarea dozelor si concentratiilor recomandate . La prepararea amestecurilor se va avea in vedere compatibilitatea produselor si respectarea principiului alternantei . Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii, de paza si securitate impotriva incendiilor, protectia mediului si protectia albinelor(Leg.383/2013).

Intocmit,
Ing. Tachiciu Valerica