

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 39

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generația I +VIERMELE PRUNELOR (CYDIA F.)-
tratamentul I, generația II + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.) + MONILIOZA (*MONILINIA SPP.*)** care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de PRUN .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERAȚIA I^ª IN PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1.DECIS 25 WG – 0,003 % (0,03 kg/ha)

2.CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,2 l/ha)

Perioada optimă de tratament : **03 – 07 iunie 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- DITHANE M 45 – 0,2 %

- SIGNUM – 0,05 %

- MERPAN 50 WP – 0,25 %

- NOVOZIR MN 80 – 0,2 %

- ALCUPRAL 50 PU – 0,2 %

- LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,05 % (0,5 l/ha în 1000 l apa)

TRATAMENTUL II SE VA APLICA IN PERIOADA 13 – 17 iunie 2017 .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „Registrul de evidență a produselor de protecție a plantelor“, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul și BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 40

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii **PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generația I + VIERMELE MERELOR (CYDIA P.) – tratamentul I , generația II + RAPANUL (VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.)**

care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de **MAR** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERAȚIA I^a ÎN PLANTAȚIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- 1.. DECIS 25 WG – 0,003 % (0,045 kg/ha)
2. TREBON 30 EC – 0,03 % (0,45 l/ha în 1500 l apa)
3. CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,3 l/ha)
4. PYRINEX QUICK – 0,1 % (1,5 l/ha)

Perioada optimă de tratament - **05 – 09 iunie 2017**.

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

1. ORIUS 25 EW / SALVATOR 25 EW – 0,05 %
2. LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha în 1500 l apa
3. MACCANI – 0,15 % (2,250 kg/ha)
4. TOPSIN 500 SC – 0,14 % (2,1 l/ha în 1500 l apa)
5. STROBY DF – 0,01 – 0,013 %
6. SHAVIT F 72 WP – 0,20 %

TRATAMENTUL II SE VA APLICA ÎN PERIOADA 15 – 19 iunie 2017 .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandăm ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să pastrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „Registrul de evidență a produselor de protecție a plantelor”, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul și BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

