

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 42

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

COMPLEX BOLI FLOAREA SOARELUI

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de FLOAREA SOARELUI .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului I in cultura de floarea soarelui** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **LA FORMAREA BUTONULUI FLORAL .**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- | | |
|---|---|
| 1.ACANTO PLUS/ REVELLER – 0,6 l/ha | 6. AMISTAR XTRA 280 SC / PRIORI XTRA – 0,75 l/ha |
| 2. SFERA 535 SC – 0,4 l/ha | 7. RETENGO – 0,5 – 1,0 l/ha |
| 3.TANOS 50 WG – 0,4 kg/ha | 8.ROVRAL 500 SC – 1,0 l/ha |
| 4.BUMPER SUPER 490 EC – 0,8 l/ha | 9. PICTOR – 0,5 l/ha |
| 5. TOPSIN 500 SC – 1,4 kg/ha | 10. TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha |

Perioada optimă de tratament - **LA FORMAREA BUTONULUI FLORAL .**

Alte recomandări –

TRATAMENTUL AL II^{LEA} SE APLICA DUPA SCUTURAREA PETALELOR .

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul și BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA