

**BULETIN DE AVERTIZARE NR. 47**

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**GANDACUL DIN COLORADO – LEPTINOTARSA DECEMLINEATA**

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **CARTOF** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I-generația II in cultura de cartof** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

**1.KARATE ZEON/ NINJA – 0,2 l/ha  
ml/ha**

**6. CORAGEN – 50**

**2.PROTEUS OD 110 – 0,4 l/ha  
SC – 0,08 l/ha**

**7.CALYPSO 480**

**3. MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG – 80 - 100 g/ha**

**8. VANTEX 60 CS – 0,12 l/ha**

**4.KAISO SORBIE 5 EG / LAMDEX NEO – 0,15 kg/ha**

**9. BISCAYA 240 OD – 0,2 l/ha**

**5. NURELLE D 50/500 EC – 0,4-0,5 l/ha  
0,030-0,040 kg/ha**

**10.DECIS 25 WG –**

Perioada optimă de tratament : **17 – 21 iunie 2018** .

Alte recomandări : **Tratamentul II se va aplica in perioada 27 iunie -01 iulie 2018** .

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului ( , luna, anul)	Cultura si loc unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului (semnat)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare boli/daunator/buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omolog /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitatea utilizata (kg, l)			

**Întocmit,**

Simona SIMA

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 48

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**MOLIA PIER SICULUI ( ANARSIA L.) + MONILIOZA ( MONILINIA SPP. ) + BASICAREA FRUNZELOR DE PIER SIC ( TAPHRINA D.)**

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **PIERSIC** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I generatia I in plantatiile de piersic numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

**1. FASTAC 10 EC – 0,02 %**

**2. AFFIRM OPTI – 2,5 kg/ha**

Perioada optimă de tratament : **17 – 21 iunie 2018 .**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexeaza cu unul din fungicidele :**

- **BRAVO 500 SC / DACONIL– 0,15 %**

- **MERPAN 50 WP**

- **0,25 %**

- **VONDOZEB/ MANZATE – 0,2 %**

- **TOPSIN 70**

**WDG – 0,07 %**

**Tratamentul II se va efectua in perioada 27 iunie -01 iulie 2018 .**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului ( luna, anul )	Cultura si loc unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului semnat	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare boli/ daunator buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omologă /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea utilizată (kg, l)			

Întocmit,

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR OLT  
iunie 2018

Stația de prognoză și avertizare  
\_SLATINA\_  
Nr. 936/O/ 15

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 49

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

**MANA (Plasmopara viticola ) + FAINAREA ( Uncinula necator )**

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului V IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

**1.MANA :**

**FAINARE :**

1.RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP – 3,0 kg/ha

SALVATOR 25 EW - 0,4 l/ha

2. CURZATE MANOX– 2,5 kg/ha (0,25 % în 1000 l sol/ha)

3. CAPTAN 80 WDG / CAIMAN-1,25 kg/ha i 1000 l solutie

**2.**

1. ORIUS 25 EW /

2.SYSTHANE FORTE – 0,01 %

3.MYSTIC COMBI – 2,0 kg/ha

**3. MANA + FAINARE :**

1. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha în 1000 l apa

2. CABRIO TOP – 1,5-2,0 kg/ha

3. SHAVIT F 72 WP – 2,0 kg/ha (0,2% în 1000 l sol./ha)

Perioada optimă de tratament : **16 – 20 iunie 2018**

Alte recomandări :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuat	Cultura si loc	Timpul apli	Tratamentul efectuat	Numele	Data	Nr. si data
---------------	----------------	-------------	----------------------	--------	------	-------------

tratament( , luna, anul	unde este situat terenul / parcela/ BF	(fenofaza)	Agentul de daunare boli/ daunator buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omolog /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitatea utilizata (kg, l)	prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului semnat	inceputul recoltarii produsului agricol	documentului pe care s-a dat in consum populatiei

**Întocmit,**

Simona SIMA