

### BULETIN DE AVERTIZARE NR.48

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul III , generația I +VIERMELE PRUNELOR ( CYDIA F. )-  
tratamentul III, generația II + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR ( POLYSTIGMA R. ) + MONILIOZA  
( MONILINIA SPP. )** care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **PRUN** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **III GENERAȚIA I<sup>a</sup> IN  
PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

**1.DECIS 25 WG – 0,003 %**

**2.CALYPSO 480 SC – 0,02 %**

Perioada optimă de tratament : **23 iunie – 27 iunie 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- **NOVOZIR MN 80 - 0,20 %**

- **DITHANE M 45 – 0,2 %**

- **CAPTAN 80 WDG/ CAIMAN – 0,15 %**

- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 %**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratament (ziua , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunatori/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

**Întocmit,**  
Simona SIMA

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 49

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii **PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul III , generația I + VIERMELE MERELOR ( CYDIA P.) – tratamentul III ,generația II + RAPANUL ( VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.)** care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **MAR .**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **III GENERAȚIA I<sup>a</sup> IN PLANTATIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- 1.. DECIS 25 WG – 0,003 % (0,045 kg/ha)**
- 2. CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,3 l/ha)**
- 3. TREBON 30 EC – 0,03 % (0,45 l/ha in 1500 l apa)**
- 4. PYRINEX QUICK – 0,1 % (1,5 l/ha)**

Perioada optimă de tratament : **23 iunie – 27 iunie 2017.**

Alte recomandări : Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :

- **FLINT PLUS 64 WG - 0,125 % (1,875 kg p.c/ha in 1500 l apa)**
- **STROBY DF – 0,01 – 0,013 %**
- **SHAVIT F 72 WDG – 0,2 %**
- **SYSTHANE FORTE – 0,02 %**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

**Întocmit,**  
Simona SIMA

## BULETIN DE AVERTIZARE NR. 50

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

### **MOLIA PIER SICULUI ( ANARSIA L.) + MONILIOZA ( MONILINIA SPP. ) + BASICAREA FRUNZELOR DE PIER SIC ( TAPHRINA D.)**

care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de **PIERSIC** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I generația I în plantațiile de piersic numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

#### **1. FASTAC 10 EC – 0,02 %**

Perioada optimă de tratament : **21 – 25 iunie 2017**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- **BRAVO 500 SC – 0,15 %**

- **MERPAN 50 WP – 0,25 %**

- **SCORE 250 EC – 0,02 %**

- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 %**

**Tratamentul II se va efectua în perioada 01 iulie – 05 iulie 2017.**

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandăm ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „ Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratament (ziua , luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

**Întocmit,**  
Simona SIMA

## BULETIN DE AVERTIZARE NR. 51

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

**MANA (Plasmopara viticola) + FAINAREA ( Uncinula necator )**

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului V IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

**1.MANA :**

- 1.RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 kg/ha
2. CURZATE MANOX– 2,5 kg/ha
3. CAPTAN 80 WDG / CAIMAN-1,25 kg/ha

**2. FAINARE :**

1. ORIUS 25 EW / SALVATOR 25 EW - 0,4 l/ha
- 2.SYTHANE FORTE – 0,01 %
- 3.MYSTIC 250 EC – 0,4 l/ha

**3. MANA + FAINARE :**

1. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha
2. CABRIO TOP – 1,5-2,0 kg/ha
3. SHAVIT F 72 WP – 2,0 kg/ha

Perioada optimă de tratament : **21 – 25 iunie 2017**

Alte recomandări :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

**Întocmit,**  
Simona SIMA

## BULETIN DE AVERTIZARE NR. 52

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

### MANA CARTOFULUI – PHYTOPHTHORA INFESTANS

care poate/pot cauza pierderi importante in culturile de **CARTOF**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului VI in cultura de cartof** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: la depistare .

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- 1 .WINNER M 80 – 2 ,5 kg/ha
2. TRIUMF 40 WG – 3,75 kg/ha
- 3.NOVOZIR MN 80 – 2,5 kg/ha
- 4.ROVER 500 SC – 2,0 l/ha
- 5.BRAVO 500 SC – 1,5 – 2,0 l/ha
- 6.CHAMP 77 WG / COOPERMAX – 3,0 kg/ha

Perioada optimă de tratament -**21- 25 iunie 2017**

Alte recomandări - ;

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratament (ziua , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunatori/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

**Întocmit,**  
Simona SIMA