

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 51

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

**MANA (Plasmopara viticola ) + FAINAREA ( Uncinula necator )**

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului VI IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

**1.MANA :**

1.FOLPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha

2.DITHANE M 45 – 0,2 %  
apa/tratament)

3. CURZATE F – 2,5 kg/ha(in 1000 l apa)

4. CAPTAN / CAIMAN – 1,250 kg/ha (in 1000 l solutie)

**2. FAINARE :**

1. COSAVET 80 DF – 3,0 kg/ha

2.TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha(in 1000 l

3.SULFOMAT 80 PU – 0,4 % (4,0 kg/ha in 1000 l apa)

**3. MANA + FAINARE :**

1. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha (in 1000 l apa)

2. SHAVIT F 72 WDG – 0,2 % (2,0 kg/ha in 1000l/ha solutie

3.CABRIO TOP – 1,5-2,0 kg/ha

Perioada optimă de tratament : **26 –30 iunie 2018**

Alte recomandări :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectu tratament( , luna, anul	Cultura si loc unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare boli/daunator/buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omolog /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitatea utilizata (kg, l)			

Întocmit,

Simona SIMA

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 52

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generatia II + VIERMELE PRUNELOR ( CYDIA F. )-tratamentul I, generatia III + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR ( POLYSTIGMA R. ) + MONILIOZA ( MONILINIA SPP. )** care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de PRUN .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERATIA II IN PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **DECIS 25 WG – 0,003 %**
2. **CALYPSO 480 SC – 0,02 %**
3. **JUVINAL 10 EC – 0,05 %**

Perioada optimă de tratament : **27 iunie – 01 iulie 2018.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- **ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % (2,0 kg/ha)**
- **CAPTAN 80 WDG/ CAIMAN – 0,15 % (1,5 kg/ha)**
- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (0,7 kg/ha)**
  - **DITHANE M 45 – 0,2 %**
  - **NOVOZIR MN 80 – 0,2 %**
  - **VONDOZEB / MANZATE – 0,2 %**

#### **TRATAMENTUL II SE VA APLICA IN PERIOADA 07– 11 iulie 2018 .**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului ( , luna, anul )	Cultura si loc unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului semnat	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare boli/ daunatoare/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omolog /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitatea utilizata (kg, l)			

Întocmit,

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 53

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

**PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generația II + VIERMELE MERELOR ( CYDIA P.) – tratamentul I ,generația III + RAPANUL ( VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.)**

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de MAR .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului I GENERAȚIA II IN PLANTATIILE DE MAR numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. DECIS 25 WG – 0,003 % (0,045 kg/ha)
2. CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,3 l/ha)
3. TREBON 30 EC – 0,03 % (0,45 l/ha in 1500 l apa)
4. PYRINEX QUICK – 0,1 % (1,5 l/ha)
5. JUVINAL 10 EC – 0,05 %

Perioada optimă de tratament : : 27 iunie – 01 iulie 2018.

Alte recomandări : Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :

1. LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha în 1500 l apa
2. MACCANI – 0,15 % (2,250 kg/ha)
3. ORIUS 25 EW /SALVATOR 250EW– 0,05 %
4. SHAVIT F 72 WDG – 0,2 %
5. TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (1,050 kg/ha)
6. SCORE 250 EC /MAVITA250 EC– 0,2 l/ha

**TRATAMENTUL II SE VA APLICA IN PERIOADA 07– 11 iulie 2018 .**

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociația Crescătorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe

<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecția plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului ( , luna, anul	Cultura si loc unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului semnat	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului pe care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare boli/ daunato buruien	Denumirea ppp folosit	Doza omolog /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitatea utilizata (kg, l)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Întocmit,**

Simona SIMA