

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 53

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii

PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generația II + PATAREA ROSIE A FRUNZELOR (POLYSTIGMA R.) + MONILIOZA (MONILINIA SPP.) care poate/pot cauza pierderi importante în plantațiile de PRUN .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERAȚIA II ÎN PLANTAȚIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1.DECIS 25 WG – 0,003 % (0,03 kg/ha)

2.CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,2 l/ha)

3.ACTARA 25 WG – 0,01 % (0,100 kg/ha în 1000 l apa)

4.MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,250-0,300 kg/ha)

Perioada optimă de tratament : **10 – 14 iulie 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexează cu unul din fungicidele :**

- **ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % (2,0 kg/ha)**

- **CAPTAN 80 WDG/ CAIMAN – 0,15 % (1,5 kg/ha)**

- **TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (0,7 kg/ha)**

- **DITHANE M 45 – 0,2 %**

- **NOVOZIR MN 80 – 0,2 %**

- **VONDOZEB / MANZATE – 0,2 %**

TRATAMENTUL II SE VA APLICA ÎN PERIOADA 20 – 24 iulie 2017.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România, Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandăm ghidul de utilizare în siguranță a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>, pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „ Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumirea ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 54

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii
PADUCHELE DIN SAN- JOSE – tratamentul I , generatia II + RAPANUL (VENTURIA I.) + FAINAREA (PODOSPHAERA L.)

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **MAR** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **I GENERATIA II IN PLANTATIILE DE MAR** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

1. **DECIS 25 WG – 0,003 % (0,045 kg/ha)**
2. **ACTARA 25 WG – 0,01 % (0,150 kg/ha)**
3. **CALYPSO 480 SC – 0,02 % (0,3 l/ha)**
4. **MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG – 0,025 – 0,03 % (0,375-0,450 kg/ha)**

Perioada optimă de tratament : : **10 – 14 iulie 2017.**

Alte recomandări : **Pentru combaterea bolilor tratamentul se complexeaza cu unul din fungicidele :**

1. **STROBY DF – 0,01 – 0,013 %**
2. **MACCANI – 0,15 % (2,250 kg/ha)**
3. **ORIOUS 25 EW /SALVATOR 250EW – 0,05 %**
4. **MYSTIC 250 EC – 0,05 % (0,75 l/ha in 1500 l apa)**
5. **SHAVIT F 72 WDG – 0,2 %**
6. **TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (1,050 kg/ha)**
7. **SCORE 250 EC – 0,2 l/ha**

TRATAMENTUL II SE VA APLICA IN PERIOADA 20 – 24 iulie 2017.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016 al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratament (ziua , luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura	Data inceperii recoltarii produsului agricol	Nr. si data documentului p care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/ daunatori/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata /doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitati utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 55

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MANA (Plasmopara viticola) + FAINAREA (Uncinula necator)

care poate/pot cauza pierderi importante in plantatiile de **VITA DE VIE** .

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea **tratamentului VI IN PLANTATIILE DE VITA DE VIE** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul) :

1.MANA :

- 1.FOLPAN 80 WDG – 1,5 kg/ha
- 2.DITHANE M 45 – 0,2 %
3. CURZATE F – 2,5 kg/ha(in 1000 l apa)
4. CAPTAN / CAIMAN – 1,250 kg/ha (in 1000 l solutie)

2. FAINARE :

1. STROBY DF – 0,2 kg/ha
- 2.TOPSIN 70 WDG – 1,0 kg/ha(in 1000 l apa/tratament)
- 3.SULFOMAT 80 PU – 0,4 % (4,0 kg/ha in 1000 l apa)

3. MANA + FAINARE :

- 1.MANOXIN M 60 PU – 4,0 kg/ha (in 1000 l apa)
2. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0l/ha (in 1000 l apa)
3. SHAVIT F 72 WDG – 0,2 % (2,0 kg/ha in 1000l/ha solutie)

Perioada optimă de tratament : **07 –11 iulie 2017**

Alte recomandări :

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel puțin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuării tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului pe care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

Întocmit,
Simona SIMA

