



Loc. Focsani Jud. Vrancea
Str. Republicii Nr. 5

B. A. Nr. 53 din 04. 07. 2017

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”

BULETIN DE AVERTIZARE POMICULTURĂ- MĂR, PĂR

Condițiile climatice din ultima perioadă sunt favorabile apariției și dezvoltării următorilor agenți de dăunare :

-FĂINARE, RAPĂN, PĂTAREA ALBĂ, MONILIOZA , AFIDE, OMIZI DEFOLIATOARE, OMIZI MINIERE, VIERMELE MĂRULUI, ACARIENI, PSYLIDE.

Pentru combaterea acestora se recomandă o serie de produse pentru protecția plantelor cum sunt :

Fungicide pentru combaterea făinării	Fungicide pentru combaterea rapănului și a moniliozei :-
-THIOVIT JET 80 WG-0,3% sau	-MERPAN 50WP-0,2% sau
-BUMPER 250 CE-0,03% sau	
-MICROTHIOL- 0,3%	-DITHANE M 45-0,2%
-KUMULUS DF-0,3%	-POLYRAM DF-0,25%

Fungicide sistemice ce combat simultan

rapănul, făinarea :

- SCORE 250 EC -0,015%** sau
- SYSTHANE FORTE-0,02%** sau
- TOPSIN 70 WDG-0,07%** sau
- MACCANI- 0,15%** sau
- BELLIS-0,8 Kg/Ha**

Insecticide: **-ACTARA 25 WG-0,015%**(puricele melifer al părului,molii, păduchele din San Jose)

- MOSPILAN 20 SG-0,02%**(păduchele lănos, afide-gen.vara)
0,025-0,03%(păduchele din San Jose-gen.vara)
- CALYPSO 480 SC-0,02%**(viermele merelor,afide , păduchele din San Jose)
- NOVADIM PROGRESS-0,07%**(viermele marului,păduchele verde, acarianul rosu)
- DECIS MEGA 50 EW -0,015%**(afide,molii, păduchele din San Jose)
- 0,0125%**(viermele marului)

ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE

Tratamentele fitosanitare se vor efectua la momentul optim cu respectarea dozelor și concentrațiilor recomandate . La prepararea amestecurilor se va avea în vedere compatibilitatea produselor și respectarea principiului alternanței . Se vor respecta cu strictete normele de protecția muncii , de paza și securitate împotriva incendiilor, protecția mediului și protecția **Albinelor (Leg. 383/2013)** și a **Protocolului de colaborare nr.328435 din 31.03.2015**, încheiat între A.N.F. și Asociația Crescătorilor de Albine din România.

Intocmit,
Ing. Călțun Florin

