



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 58 / 05 .07.2017

Cuscuta – Tortelul

La morcov

Kerb 50 WP = 4 KG/ha

La lucerna

Roundup = 0,75 L/ha - se poate folosi pana la data de 22.08.2017. (Retras de la data de 22.08.2016 conform prevederilor Regulamentului UE – nr. 1313/ 2016 al Comisiei , de modificare a Regulamentului de punere in aplicare UE – nr.540 / 2011 in ceea ce priveste conditiile de aprobare a substantei active glifosat . Pentru stocurile existente pe teritoriul Romaniei se acorda , din momentul retragerii omologarii , 12 luni pentru depozitare si utilizare)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 59 / 05 .07.2017

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

Fastac 10EC= 0,15 L/ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 60/ 05 .07.2017

Focul Bacterian al Rozaceelor (Erwinia – amylovora) – **Mar , Par , Gutui**

Alcupral 50 PU = 0,04 % , **Funguran OH 50 WP** = 0,04 % , **Bouillie bordelaise WDG** = 0,5 % ,

Champ 77 WG – Coppermax = 0,2 %

Se aplica cand sunt simptome specifice – lastari uscati in forma de carja .

Inaintea efectuării tratamentului se indeparteaza ramurile cu simptome de atac ,prin taiere la cel putin 50 cm , sub limita prezentei simptomelor .

Ranile rezultate la taiere , vor fi dezinfectate cu 1 % oxicolorura de cupru .

Instrumentele folosite la taiere se vor dezinfecta la fiecare taiere cu hipoclorit de sodiu in concentratie de 1 % sau alcool de 70 grade .

Ramurile se vor distruge prin ardere cat mai repede posibil , cu minim de deplasare , pentru a evita raspandirea bolii .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU