

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 8

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :
FOCUL BACTERIAN AL ROSACEELOR – ERWINIA AMYLOVORA –
care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de **MAR, PAR, GUTUI**.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **PREFLORAL IN PLANTATIILE DE MAR, PAR, GUTUI** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:
FAZA FENOLOGICA DE „URECHUISA”.

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- 1.FUNGURAN OH 50 WP – 0,2 % - MAR
- 2.FUNGURAN OH 50 WP – 0,3 % - GUTUI
- 3.ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % - MAR
- 4.ALCUPRAL 50 PU – 0,3 % - PAR , GUTUI

Perioada optimă de tratament- **FAZA FENOLOGICA DE „URECHUISA”**.

Alte recomandări – **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 2-3 ZILE BUNE DE LUCRU**.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectati Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania , Protocolul de colaborare nr. 3242/ F/21.10.2016, incheiat intre MADR - Agentia Nationala Fitosanitara si nr. 103/21.10.2016al Federatiei Asociatiilor Apicole din Romania privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor .

Va recomandam ghidul de utilizare in siguranta a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai buna informare a dumneavoastra.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „ Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectia plantelor “, conform modelului:

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF | Timpul aplicării (fenofaza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

Întocmit,
Simona SIMA

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 9

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului/bolii :

MONILIOZA PRUNULUI (MONILINIA SPP.)

care poate/pot cauza pierderi importante la culturile de PRUN.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului **II IN PLANTATIILE DE PRUN** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: **FAZA FENOLOGICA DE „BUTON ALB – DESCHIDERA PRIMELOR FLORI ”.**

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz: (unul)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. FOLICUR SOLO 250 EW / VALOR 250 EW –0,75 l/ha | 4. ALCUPRAL 50 PU – 0,2 % (2,0 kg/ha) |
| 2. BRAVO 500 SC – 0,15 % | 5. TOPSIN 70 WDG – 0,07 % (0,7 kg/ha) |
| 3. CAPTAN 80 WDG / CAIMAN – 0,15 % (1,5 kg/ha) | 6. DITHANE M 45 – 0,2 % |

Perioada optimă de tratament : **FAZA FENOLOGICA DE BUTON ALB.**

Alte recomandări : **TRATAMENTUL SE VA EXECUTA IN 2-3 ZILE BUNE DE LUCRU.**

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a animalelor.

Respectați Legea 383 / 2013 a apiculturii, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, Protocolul de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România , Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016, încheiat între MADR - Agenția Națională Fitosanitară și nr. 103/21.10.2016 al Federației Asociațiilor Apicole din România privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor .

Va recomandăm ghidul de utilizare în siguranța a ppp aflat pe <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> , pentru o mai bună informare a dumneavoastră.

Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art.67, (1) aveți obligația să completați și să păstrați pe o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în „ Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor “, conform modelului:

| Data efectuării tratamentului (ziua , luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul / parcela/ BF | Timpul aplicării (fenofaza) | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele persoanei responsabile efectuare tratament, semnatura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|---|---|-----------------------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza omologată /doza folosită | Suprafața (ha) | Cantități utilizate (kg, l) | | | |
| | | | | | | | | | | |

Întocmit,
Simona SIMA

