

Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 45 / 26.05. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Leptinotarsa decemlineata larve (gandacul din Colorado) , **Afide** , **Mana** (Phytophthora I.) , **Alternaria** (Alternaria sp ..) - **CARTOF**

Insecticide

<u>JACKPOT 2,5 EC/ (DELTASAP 2,5 EC - a doua denumire comerciala)</u>				
Cartof (camp)	Dăunători	Gandacul din Colorado, fluturele verzei (albilita), Omizi	0,3-0,5 L/ha	7 zile -
<u>MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)</u>				
Cartof	Dăunători	gandacul din Colorado, afide	0,2 l/ha	- -
<u>MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)</u>				
Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado, afide	0,06 kg/ha	- -
<u>KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)</u>				
Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,20 l/ha se aplica la avertizare	14 zile -

Fungicide

<u>CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)</u>				
Cartof	Boli	Mana cartofului	2,0 kg/ha se aplica in timpul vegetatiei la avertizare, preventi	7 zile -
<u>POLYRAM DF</u>				
Cartof	Boli	Mana cartofului, alternarioza	1,8 kg/ha	14 zile -

Tratamentul va incepe la aparitia primelor larve de varsta a -III-a (inainte de intrarea in stadiul de prenimfa). Tratamentul se va efectua in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.88
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 46 / 26 .05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **ARDEI SI VINETE** .

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

DAUNATORI

FLORAMITE 240 SC

Ardei	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi

NISSORUN 10 WP

Ardei (solarii)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

IRONMAX PRO

Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	-	max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament

REQUIEM PRIME

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha

VOLIAM TARGO

Ardei sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile
Ardei sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile

JUVINAL 10 EC

Ardei gras (camp)	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,05%	3 zile
vinete solar	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05 %	3 zile

BOLI

SWITCH 62,5 WG

Ardei	Boli	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Boli	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Ardei	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea deplina (Pauza 7 zile
Ardei	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea depli	Pauza 7 zile
vinete	Boli	Mana	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat
vinete	Boli	Mana	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat

CUPERTINE SUPER/(COMBIDUO COBRE - a doua denumire comerciala)

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	14 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	10 zile in camp si 3 zile in spatii protejate

ORTIVA TOP

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafeenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile

THIOVIT JET 80 WG

Ardei	Boli	Fainarea	4,0 kg/ha	Pauza 1 zi
Vinete camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi

Tratamentul se va repeta la 8 -10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de

preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3

Telefon / fax: 0238.437.884

Țoc. Buzău , Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 47 / 26 .05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI

FUNGICIDE

INFINITO 687,5 SC

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	1,4 l/ha	3 zile	-
------------	------	----------------------	----------	--------	---

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

cucurbitacee	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la aparitia cotiledoanelor pana la coacere	3 zile castraveti si dovlecei si 7 zile pepene verde si galben	-
--------------	------	------	--	--	---

POLYRAM DF

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	0,2%	3 zile	-
------------	------	----------------------	------	--------	---

REVUS 250 SC

Pepene galben (camp si spatii protejate)	Boli	Mana	0,6 l/ha	3 zile	-
--	------	------	----------	--------	---

INSECTICIDE

FLORAMITE 240 SC

Castraveti	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	1 zi	-
------------	-----------	------------	--------------	------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Musulita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
------------	-----------	-----------------------	----------------------	--------	---

Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-
------------	-----------	---------------------	-------------------	--------	---

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-
------------	-----------	-----------------------	---	--------	---

FASTER 10 CE

Castraveti	Dăunători	paduchele castravetilor	0,03 %	--	-
------------	-----------	-------------------------	--------	----	---

Tratamentul se executa la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).