

Str. Frăsinet, nr. 3.

Telefon / fax: 0238.437.884

Loc. Buzău, Jud. Buzău

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 13 / 25 .03. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea agenților de daunare

Venturia i. (rapan), **Podospaera l.** (fainare), etc + **insecte defoliatoare, omizi miniere, oua de aphidae, psylidae,** etc. – MAR .

FUNGICIDE

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-----|------|------------------|----------|---------|---|
| Mar | Boli | Rapan si fainare | 0,6 l/ha | 14 zile | - |
|-----|------|------------------|----------|---------|---|

SERCADIS

| | | | | | |
|-----|------|----------|--|---------|---|
| Mar | Boli | Rapanul | 0,25-0,3 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana inceputul infloritului | 35 zile | - |
| Mar | Boli | Fainarea | 0,25 l/ha se aplica de la faza de buton floral pana la inceputul infloritului | 35 zile | - |

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-----|------|---------|---------------------|---------|------------------|
| Mar | Boli | Rapanul | 0,15% (2,250 kg/ha) | 28 zile | Max. 10 tratamen |
|-----|------|---------|---------------------|---------|------------------|

THIOVIT JET 80 WG

| | | | | | |
|-----|------|--|---------------|--------|---|
| Mar | Boli | Fainarea, rapanul marului, rapanul parului (efect secundar asupra acarienilor) | 5,0-8,0 kg/ha | 7 zile | - |
|-----|------|--|---------------|--------|---|

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|---|--------|---|
| Mar | Dăunători | Afide, viermele merelor | 0,015% se aplica la avertizare | 7 zile | - |
| Mar | Dăunători | Insecte minatoare | 0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare | 7 zile | - |

FASTAC 10 EC

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-------|---|---|
| Pomi fructiferi | Dăunători | Păduchele lănos, inelarul mărilor, cotarul brun al pomilor, cotarul verde | 0,02% | - | - |
|-----------------|-----------|---|-------|---|---|

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data de **01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de **01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Tratamentul se va aplica prefloral pana la rasfirarea inflorescentei.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 14 /25 .03 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului)+ **TAPHRINA DEFORMANS** (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P.** var. persicae (Fainare), **ASCOSPORA B.**(Ciuruire) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|---------|-----------|---|---|--------|---|
| Piersic | Dăunători | Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor | 0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare | 7 zile | - |
|---------|-----------|---|---|--------|---|

AFFIRM OPTI

| | | | | | |
|---------|-----------|---|-----------|--------|---|
| Piersic | Dăunători | Miermele fructelor, Molia vargata a piersicului | 2,5 kg/ha | 7 zile | - |
|---------|-----------|---|-----------|--------|---|

CORAGEN

| | | | | | |
|----------|-----------|--|-----------|---------|---|
| Nectarin | Dăunători | Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului | 175 ml/ha | 14 zile | - |
| Piersic | Dăunători | Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului | 175 ml/ha | 14 zile | - |
| Cais | Dăunători | Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului | 175 ml/ha | 14 zile | - |

FASTAC 10 EC

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|
| Piersic | Dăunători | Molia vărgată, molia fructelor | 0,015% | - | - |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data **de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**)

Fungicide:

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|
| Piersic | Boli | Basicarea frunzelor | 2,0 kg/ha in 1000 L apa | 21 zile | - |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|---------|------|---|----------|--------|---|
| Piersic | Boli | Basicarea frunzelor, monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor | 0,2 L/ha | 7 zile | - |
|---------|------|---|----------|--------|---|

BOUILLIE BORDELAISE WDG

| | | | | | |
|---------|------|--|------------------|--------|---|
| Piersic | Boli | Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophyla (ciuruirea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza) | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 zile | - |
|---------|------|--|------------------|--------|---|

| | | | | | |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|
| Piersic | Boli | Basicarea frunzelor | 2,0 kg/ha in 1000 L apa | 21 zile | - |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica cand 10-15 % din flori si-au **scuturat petalele** cu repetare la 8 – 10 zile .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU