

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 15 din 26/05/2022

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: afide
(O scurta descriere a organismului daunator, fotografie, mod de atac)

FĂINAREA



RUGINA



PUTREGAIUL ALB



PUTREGAIUL GRI



FUSARIUM (PUTREGAIUL RĂDĂCINII)



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la mazare cu:

1 SWITCH sau

Mazare boabe (camp)	Boli	Botrytis spp., Sclerotinia spp. (putregaiul), Colletotrichum spp. (antracnoza)	1,0 kg/ha	28 zile	-
---------------------	------	--	-----------	---------	---

2 ZOXIS sau

Mazare boabe uscata (camp)	Boli	Putregaiul cenusiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-
Mazare verde pastai (camp)	Boli	Putregaiul cenusiu, fainarea, rugina, antracnoza	1,0 L/ha	14 zile	-

3 DAGONIS

mazare	Boli	Antracnoza, putregaiul alb, rugina	2,0 L/ha se aplica de la faza de 2 frunze pana la maturitatea bo	-	-
--------	------	------------------------------------	--	---	---

4 TEPEKI

mazare	Dăunători	paduchele verde al piersicului	0,140 kg/ha Se aplica din aprilie pana in iunie, de la 6 frunze	-	-
--------	-----------	--------------------------------	---	---	---

Alte produse pentru protectie a plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice, fizice, biologice

Metodele durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Alte recomandari: însămânțarea timpurie, utilizarea soiurilor de maturare timpurie și săparea profundă a solului . Selecția corectă a semintelor ajuta la evitarea deteriorării mazării de către mai multe tipuri de dăunători și boli simultan. Important! Rotirea culturii
Source: <https://farm-ro.desigusxpro.com/posadka/ogorod/bobovye/goroh/vrediteli-i-bolezni-goroha.html>

Verificati cu mare atentie recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse pentru protectie a plantelor, normele de protectie si securitatea muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru administratie Locală si 1786/tb/1991 al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, în vederea protectiei familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practice pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform ordinului ministrului mediului, apelor și padurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare
Nume/prenume/semnătură/ștampilă
Mihaela Țăranu