 <b>AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>PS 25</b>
	Procedură privind prognoza și avertizarea, inclusiv emiterea buletinelor de avertizare pentru combaterea organismelor dăunătoare culturilor agricole, horticole și forestiere	Versiunea: 1 Revizia: 0 Data aplicării: 10. 2021

B-dul Voluntari, nr. 11  
Voluntari, 077190

Tel. +40(21) 270 3256  
Fax. +40(21) 270 3254

OFICIUL FITOSANITAR MUREȘ  
Tg. Mureș, Jud. Mureș, str. Dezrobirii, nr. 80

[www.anif.ro](http://www.anif.ro)  
Tel/Fax 0265 435 245  
[ofmures@anfof.ro](mailto:ofmures@anfof.ro)

### BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 8 din 05.04.2022

O primă măsură în protecția culturilor însămânțate în primăvară este combaterea anumitor agenți fitopatogeni și dăunători care se transmit prin sămânță și sol, iar atacul lor se manifestă încă din perioada de germinare – răsărire. Aceasta se realizează prin tratarea semințelor înainte de semănat, măsura ce s-a dovedit a fi cea mai economică, eficientă și puțin poluantă. De asemenea se mărește rezistența la boli și dăunători în condițiile unei răsăririi întârziate datorate temperaturilor scăzute în condițiile de umiditate ridicată.

Pentru tratarea semințelor se pot folosi următoarele produse omologate, pe culturi și agenți de dăunare:

**Rapiță de primăvară** – pentru prevenirea atacului produs de putregaiul negru al rapiței precum și stimularea naturală a sistemului de apărare a plantelor împotriva puricilor de pământ, se recomandă:

**INTEGRAL PRO – 160 ml/100 kg semințe**, sau **SCENIC GOLD 350 FS** (putregaiul tulpinii și al coletului, mana, alternarioza, rizoctonioza) – **1,0 l /100 kg de semințe**.



**Floarea soarelui** – pentru prevenirea atacului de mană (*Plasmopara h.*), putregaiul alb (*Sclerotinia s.*) și putregaiul cenușiu (*Botrytis c.*) vă recomandăm **MAXIM 025 FS** (mana) – **0,6 l/100 kg semințe** (65.000 semințe/ha – 10 – 15 l soluție/ to sem).

Pentru prevenirea atacului produs de viermii sârmă (*Agriotes spp.*) vă recomandăm **SIGNAL 300 ES (LANGIS)** – **2,0 l/to**. în combinație cu unul din fungicidele recomandate mai sus.



La culturile de floarea soarelui și soia, recomandăm produsul **XILON – 10,0 kg/ha** care se aplică odată cu semănatul în brazde pentru prevenirea atacului de *Sclerotinia sclerotiorum*.

Se pot utiliza și alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.


Măsuri alternative de combatere: mecanice; fizice; biologice. Metode durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

#### Alte recomandări:

Verificați, cu atenție recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de ppp!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/ 1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/ 1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/ 3404/ 1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/ 1991 al Ministerului Transporturilor precum

 <b>AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ</b>	<b>PROCEDURĂ DE SISTEM</b>	<b>PS 25</b>
	Procedură privind prognoza și avertizarea, inclusiv emiterea buletinelor de avertizare pentru combaterea organismelor dăunătoare culturilor agricole, horticole și forestiere	Versiunea: 1 Revizia: 0 Data aplicării: 10. 2021

și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/ 2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicației cu ppp).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/ 2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui ANSVSA nr. 352/ 636/ 54/ 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Recomandăm accesarea site web: [www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

SEF SERVICIU  
Dr. ing. Pogăcian Marian



Intocmit  
Ing. Bologa Vasile